



ปั๊มแช่ ขดลวดทองแดงแท้

Volts (AC) : 220V 50Hz



รหัส	B01A01	B01B01	B01C01
Model	ZB- QDX1.5-16-0.37	ZB-QDX10-10-0.55	ZB-QDX10-15-0.75
รูท่อ	1 นิ้ว	1.5 นิ้ว	2 นิ้ว
ตรา	มิทชูควายเหล็ก	มิทชูควายเหล็ก	มิทชูควายเหล็ก
ขดลวด	ทองแดงแท้	ทองแดงแท้	ทองแดงแท้
Power output	370W (0.5HP)	550W (0.75HP)	750W (1 HP)
Flow	1.5 m3/h	10 m3/h	10 m3/h
Lift	16 M	10 M	15 M
R.P.M.	2860 r/min	2860 r/min	2860 r/min
Current	2.6A	4.0A	5.24A
สายไฟยาว	10 เมตร	10 เมตร	10 เมตร
น้ำหนัก	6.5 kg	9 kg	12 kg

ปั๊มแช่ ขดลวดทองแดงแท้

Volts (AC) : 220V 50Hz



รหัส	B01 D01	B01 D02
Model	ZB-QDX25-9-1.1 (บรอนซ์)	ZB-QDX25-9-1.1(ส้ม)
รูท่อ	3 นิ้ว	3 นิ้ว
ตรา	มิทชูควายเหล็ก	มิทชูควายเหล็ก
ขดลวด	ทองแดง	ทองแดง
Power output	1100W (1.5HP)	1100W (1.5HP)
Flow	25 m3/h	25 m3/h
Lift	9 M	9 M
R.P.M.	2860 r/min	2860 r/min
Current	7.2A	7.2A
สายไฟยาว	10 เมตร	10 เมตร
น้ำหนัก	17 kg	17 kg



MITSUTAKESHI
Absolute Power Pump

ปั๊มแช่ ขดลวดมีเนียม

Volts (AC) : 220V 50Hz

รหัส	B01A02	B01B02	B01C02
Model	ZB- QDX1.5-16-0.37TK	ZB-QDX10-10-.55TK	ZB-QDX10-15-0.75TK
รูท่อน	1 นิ้ว	1.5 นิ้ว	2 นิ้ว
ตรา	MITSUTAKESHI	MITSUTAKESHI	MITSUTAKESHI
ขดลวด	มีเนียม	มีเนียม	มีเนียม
Power output	370W / 0.5HP	550W / 0.75HP	750W / 1 HP
Flow	1.5 m3/h	10 m3/h	10m3/h
Lift	16 M	10 M	15 M
R.P.M.	2860 r/min	2860 r/min	2860 r/min
Current	2.6A	4.0A	5.24A
สายไฟยาว	10 เมตร	10 เมตร	10 เมตร
Wright	6.5kg	9 kg	12kg

MITSUKENTON
Absolute power Pump

ปั๊มแช่ ขดลวดมีเนียม

Volts (AC) : 220V 50Hz



รหัส	B01A03	B01B03	B01C03
Model	ZB- QDX1.5-16-0.37KT	ZB-QDX10-10-.55KT	ZB-QDX10-15-0.75KT
ขนาดรูท่อน	1 นิ้ว	1.5 นิ้ว	2 นิ้ว
ตรา	MITSUKENTON	MITSUKENTON	MITSUKENTON
ขดลวด	มีเนียม	มีเนียม	มีเนียม
Power output	370W / 0.5HP	550W / 0.75HP	750W / 1 HP
Flow	1.5 m3/h	10 m3/h	10m3/h
Lift	16 M	10 M	15 M
R.P.M.	2860 r/min	2860 r/min	2860 r/min
Current	2.6A	4.0A	5.24A
สายไฟยาว	5 เมตร	5 เมตร	5 เมตร
Wright	6.5kg	9 kg	12kg



มิทซู
ควายเหล็ก
Absolute Power Pump

ปั๊มแช่แบบเลส ขดลวดทองแดงแท้

Volts (AC) : 220V 50Hz



รหัส	B01F01	B01F02	B01F03
รูท่อน	1 นิ้ว	1.5 นิ้ว	2 นิ้ว
ตรา	มิทซูควายเหล็ก	มิทซูควายเหล็ก	มิทซูควายเหล็ก
ขดลวด	ทองแดง	ทองแดง	ทองแดง
Model	ZB-QDX1.5-16-0.37SSS	ZB-QDX10-10-0.55SSS	ZB-QDX10-15-0.75SSS
Power output	370W (0.5HP)	550W (0.75HP)	750W (1HP)
Flow	1.5 m3/h	10m3/h	10m3/h
Lift	16 M	10 M	15 M
R.P.M.	2860 rpm	2860 rpm	2860 rpm
Current	2.6A	4.0A	5.24A
สายไฟยาว	10 เมตร	10 เมตร	10 เมตร
น้ำหนัก	6.5 kg	9 kg	12 kg

ปั๊มแช่พลาสติก

ขดลวดทองแดง

Volts (AC) : 220V 50Hz



รหัส	B01 E01	B01 E02	B01 E04	B01 E03
ขนาดรูท่อน	1 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว
ตรา	มิทซูควายเหล็ก	มิทซูควายเหล็ก	มิทซูควายเหล็ก	มิทซูควายเหล็ก
ขดลวด	ทองแดงแท้	ทองแดงแท้	ทองแดงแท้	ทองแดงแท้
Model	ZB-101(Y)	ZB-101(B)	ZB-S100P	ZB-205C
กำลังมอเตอร์	200W	200W	200W	250 W
ปริมาณน้ำ	4000L/h	4000L/h	4000L/h	6000L/h
ส่งน้ำสูงสุด	5 เมตร	5 เมตร	5 เมตร	6 เมตร
ดูดลึกสุด	5 เมตร	5 เมตร	5 เมตร	5 เมตร
สี	สีเหลือง	สีน้ำเงิน	สีแดง	สีน้ำเงิน
น้ำหนัก	2.93 กก.	2.93 กก.	2.93 กก.	4.3 กก.

ปั๊มจุ่มดูดของเสียและโคลน มอเตอร์ขับเคลื่อนทองแดงแท้



B01 G01

ปั๊มดูดโคลน 1.5HP สีสบงซ์

Model : ZB-WQD10-10-1.1

ตรา มิตรชวาทเหล็ก

Voltage : 220V/50Hz

Phase : Single

Output : 1100W [1.5HP]

ขดลวดมอเตอร์ ทองแดงแท้

Max.Head : 10M

Max. Flow. : 10m³/h

Speed 2850 rpm

Curent : 7.2A

Insuation : E

รูกว่ 2 นิ้ว [50mm]

สายไฟยาว 10 เมตร

น้ำหนัก 19 กก.

B01 G02

ปั๊มดูดโคลน 1.5HP สีส้ม

Model : ZB-WQD10-10-1.1

ตรา มิตรชวาทเหล็ก

Voltage : 220V/50Hz

Phase : Single

Output : 1100W [1.5HP]

ขดลวดมอเตอร์ ทองแดงแท้

Max.Head : 10M

Max. Flow. : 10m³/h

Speed 2850 rpm

Curent : 7.2A

Insuation : E

รูกว่ 2 นิ้ว [50mm]

สายไฟยาว 10 เมตร

น้ำหนัก 19 กก.

ปั๊มจุ่มดูดของเสียและโคลน พร้อมลูกกลวย

ตัวเครื่องสแตนเลส มอเตอร์ขับเคลื่อนทองแดงแท้



B01 G03

ปั๊มดูดโคลนสแตนเลส 1.5HP

Model : ZB-WQV1100F

ตรา มิตรชวาทเหล็ก

Voltage : 220V/50Hz

Phase : Single

Output : 1100W [1.5HP]

ขดลวดมอเตอร์ ทองแดงแท้

Max.Head : 10.5M

Max.Cap. : 20.5m³/h

Speed 2850 rpm

Insuation : B

รูกว่ 2 นิ้ว [50mm]

มีลูกกลวย สายไฟยาว 10 เมตร

น้ำหนัก 19.4 กก.

B01 G04

ปั๊มดูดโคลนสแตนเลส 2HP

Model : ZB-WQV1500F

ตรา มิตรชวาทเหล็ก

Voltage : 220V/50Hz

Phase : Single

Output : 1500W [2HP]

ขดลวดมอเตอร์ ทองแดงแท้

Max.Head : 20M

Max.Cap. : 19m³/h

Speed 2850 rpm

Insuation : B

รูกว่ 2 นิ้ว [50mm]

มีลูกกลวย สายไฟยาว 10 เมตร

น้ำหนัก 20.4 กก.



mitsutakeshi
Absolute Power Pump

ปั๊มน้ำ
ใบพัดทองเหลือง
แกนเพลาสแตนเลส
ขดลวดมีเนียม
ตรา มิตซูทาเคชิ

รหัสหมวด	B01 M01	B01 N01
ใบพัด	ทองเหลือง	ทองเหลือง
แกนเพลลา	สแตนเลส	สแตนเลส
ขดลวด	มีเนียม	มีเนียม
ตรา	MITSUTAKESHI	MITSUTAKESHI
Model	ZB-PX205TK	ZB-PX207TK
สี	สีน้ำเงิน	สีน้ำเงิน
กำลังไฟ	1500W (2HP)	2200W (3HP)
ปริมาณน้ำ(Q)	310 L/min	800 L/min
ระยะส่ง(H.MAX)	18 M.	20 M.
รูน้ำเข้า / รูน้ำออก	2 นิ้ว X 2 นิ้ว	3 นิ้ว X 3 นิ้ว
คูดลึก	9 M	9 M

mitsutakeshi
Absolute Power Pump

ปั๊มน้ำหน้าใหญ่
CPM ขดลวดมีเนียม
ตรา มิตซูทาเคชิ



รหัสหมวด	B01 I04	B01 J05	B01 K02	B01 L02
ใบพัด	ทองเหลือง	ทองเหลือง	ทองเหลือง	ทองเหลือง
แกนเพลลา	สแตนเลส	สแตนเลส	สแตนเลส	สแตนเลส
ขดลวด	มีเนียม	มีเนียม	มีเนียม	มีเนียม
ตรา	MITSUTAKESHI	MITSUTAKESHI	MITSUTAKESHI	MITSUTAKESHI
Model	ZB-CPM-130TK	ZB-CPM-158TK	ZB-CPM-180TK	ZB-CPM-200TK
สี	สีน้ำเงิน	สีน้ำเงิน	สีน้ำเงิน	สีน้ำเงิน
กำลังไฟ	370W (0.5HP)	750W (1HP)	1100W (1.5HP)	1500W (2HP)
ปริมาณน้ำ(Q)	85 L/min	105 L/min	450 L/min	500 L/min
ระยะส่ง(H.MAX)	20 M.	32 M.	18 M.	20 M.
รูน้ำเข้า / รูน้ำออก	1 นิ้ว X 1 นิ้ว	1 นิ้ว X 1 นิ้ว	1.5 นิ้ว X 1.5 นิ้ว	2 นิ้ว X 2 นิ้ว
คูดลึก	9 M	9 M	9 M	9 M

MITSUTAKESHI
Absolute Power Pump

ปั๊มเจตเดี่ยว
ZB-JET100LTK
ขดลวดมีเนียม
ตรา มิตซูทาเคชิ



รหัส	B01 O02
ใบพัด	ทองเหลือง
แกนเพลลา	สแตนเลส
ขดลวด	มีเนียม
ยี่ห้อ	MITSUTAKESHI
Model	ZB-JET100LTK
สี	สีน้ำเงิน
กำลังไฟ	750W (1HP)
ปริมาณน้ำ	60 L/min
ระยะส่ง	45 M.
รูน้ำเข้า / รูน้ำออก	1 นิ้ว X นิ้ว
ดูดลึก	9 M
น้ำหนัก	12.8 kg

MITSUTAKESHI
Absolute Power Pump

ปั๊มหอยโข่งหน้าเล็ก
ZB-IDB35TK
ขดลวดมีเนียม
ตรา มิตซูทาเคชิ



รหัส	B01 H01
ใบพัด	ทองเหลือง
แกนเพลลา	สแตนเลส
ขดลวด	มีเนียม
ตรา	MITSUTAKESHI
Model	ZB-IDB35TK
สี	สีน้ำเงิน
กำลังไฟ	370 W
ปริมาณน้ำ(Q)	35 L/min
ระยะส่ง(H.MAX)	35 M.
รูน้ำเข้า / รูน้ำออก	1" X 1"
ดูดลึก	9 M
น้ำหนัก	5.5 kg.

MITSUTAKESHI
Absolute Power Pump

ปั๊มน้ำหน้าใหญ่
CPM ขดลวดมีเนียม
ตรา มิตซูทาเคชิ



รหัส	B01 I02	B01 J03	B01 K02A	B01 L02A
ใบพัด	ทองเหลือง	ทองเหลือง	ทองเหลือง	ทองเหลือง
แกนเพลลา	สแตนเลส	สแตนเลส	สแตนเลส	สแตนเลส
ขดลวด	มีเนียม	มีเนียม	มีเนียม	มีเนียม
ตรา	MITSUTAKESHI	MITSUTAKESHI	MITSUTAKESHI	MITSUTAKESHI
Model	ZB-CPM-130TK	ZB-CPM-158TK	ZB-CPM-180TK	ZB-CPM-200TK
สี	สีเหลือง	สีเหลือง	สีเหลือง	สีเหลือง
กำลังไฟ	370W (0.5HP)	750W (1HP)	1100W (1.5HP)	1500W (2HP)
ปริมาณน้ำ(Q)	85 L/min	105 L/min	450 L/min	500 L/min
ระยะส่ง(H.MAX)	20 M.	32 M.	18 M.	20 M.
รูน้ำเข้า / รูน้ำออก	1 นิ้ว X 1 นิ้ว	1 นิ้ว X 1 นิ้ว	1.5 นิ้ว X 1.5 นิ้ว	2 นิ้ว X 2 นิ้ว
ดูดลึก	9 M	9 M	9 M	9 M

ปั๊มบาดาลใหญ่ CPM ขดลวดทองแดง

WATER PUMP CPM SERIES

High Quality



รหัส	B01 I01	B01 J01	B01 K01	B01 L01
ใบพัด	ทองเหลือง	ทองเหลือง	ทองเหลือง	ทองเหลือง
แกนเพลลา	สแตนเลส	สแตนเลส	สแตนเลส	สแตนเลส
ขดลวด	ทองแดงแท้	ทองแดงแท้	ทองแดงแท้	ทองแดงแท้
ตรา	มิตร ชู ดวงเหล็ก	มิตร ชู ดวงเหล็ก	มิตร ชู ดวงเหล็ก	มิตร ชู ดวงเหล็ก
Model	ZB-CPM-130	ZB-CPM-158	ZB-CPM-180	ZB-CPM-200
สี	สีน้ำเงิน	สีน้ำเงิน	สีน้ำเงิน	สีน้ำเงิน
กำลังไฟ	370W (0.5HP)	750W (1HP)	1100W (1.5HP)	1500W (2HP)
ปริมาณน้ำ(Q)	85 L/min	105 L/min	450 L/min	500 L/min
ระยะส่ง(H.MAX)	20 M.	32 M.	18 M.	20 M.
รูน้ำเข้า / รูน้ำออก	1 นิ้ว X 1 นิ้ว	1 นิ้ว X 1 นิ้ว	1.5 นิ้ว X 1.5 นิ้ว	2 นิ้ว X 2 นิ้ว
คูดลึก	9 M	9 M	9 M	9 M

ปั๊มบาดาลใหญ่ CPM ขดลวดทองแดง

WATER PUMP CPM SERIES

High Quality



รหัส	B01 I01A	B01 J02	B01 K01A	B01 L01A
ใบพัด	ทองเหลือง	ทองเหลือง	ทองเหลือง	ทองเหลือง
แกนเพลลา	สแตนเลส	สแตนเลส	สแตนเลส	สแตนเลส
ขดลวด	ทองแดงแท้	ทองแดงแท้	ทองแดงแท้	ทองแดงแท้
ตรา	มิตร ชู ดวงเหล็ก	มิตร ชู ดวงเหล็ก	มิตร ชู ดวงเหล็ก	มิตร ชู ดวงเหล็ก
Model	ZB-CPM-130	ZB-CPM-158KL	ZB-CPM-180	ZB-CPM-200
สี	สีเหลือง	สีแดง	สีเหลือง	สีเหลือง
กำลังไฟ	370W (0.5HP)	750W (1HP)	1100W (1.5HP)	1500W (2HP)
ปริมาณน้ำ(Q)	85 L/min	105 L/min	450 L/min	500 L/min
ระยะส่ง(H.MAX)	20 M.	32 M.	18 M.	20 M.
รูน้ำเข้า / รูน้ำออก	1 นิ้ว X 1 นิ้ว	1 นิ้ว X 1 นิ้ว	1.5 นิ้ว X 1.5 นิ้ว	2 นิ้ว X 2 นิ้ว
คูดลึก	9 M	9 M	9 M	9 M

MITSUTAKESHI
Absolute Power Pump

ปั๊มของโซ่ง ขดลวดมีเนียม



รหัส	B01 L02F	B01 L02G	B01 L02H	B01 L02I
ชื่อสินค้า	ปั๊มของโซ่ง	ปั๊มของโซ่ง	ปั๊มของโซ่ง	ปั๊มของโซ่ง
ขดลวด	มีเนียม)	มีเนียม	มีเนียม	มีเนียม
Model	ZB-CPM-170TK	ZB-2DK-20TK	ZB-NFM-130BTK	ZB-CHF1/5BTK
ตรา	MITSUTAKESHI	MITSUTAKESHI	MITSUTAKESHI	MITSUTAKESHI
ขนาดรู	1.5 นิ้ว	2 นิ้ว	3 นิ้ว	4 นิ้ว
กำลังวัตต์	750 W	1100W	2200W	3000W
แรงม้า	1 HP	1.5HP	3 HP	4 HP
แรงดันไฟ	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
ปริมาณน้ำ	200 L/min	350 L/min	1100 L/min	580 L/min
ระยะดูด	9 เมตร	9 เมตร	9 เมตร	9 เมตร
ส่งน้ำสูง	12 เมตร	18 เมตร	18 เมตร	12 เมตร



รหัสหมวด	B01 Q01	B01 Q02	B01 R01
ใบพัด	ทองเหลือง	ทองเหลือง	ทองเหลือง
แกนเพลลา	สแตนเลส	สแตนเลส	สแตนเลส
ขดลวด	ทองแดงแท้	ทองแดงแท้	ทองแดงแท้
ตรา	มิทซึควายเหล็ก	มิทซึควายเหล็ก	มิทซึควายเหล็ก
Model	ZB-SCM2-45	ZB-SCM2-60	ZB-JETST130
สี	สีน้ำเงิน	สีน้ำเงิน	สีน้ำเงิน
กำลังไฟ	750W (1HP)	1500W (2HP)	750W (1HP)
ปริมาณน้ำ(Q)	90 L/min	130 L/min	52 L/min
ระยะส่ง(H.MAX)	35 เมตร	55 เมตร	50 เมตร
รูน้ำเข้า / รูน้ำออก	1.25 นิ้ว X 1.0 นิ้ว	1.50 นิ้ว X 1.25 นิ้ว	1 นิ้ว X 1 นิ้ว
ดูดลึก	9 เมตร	9 เมตร	9 เมตร




รหัส	B01R02	B01I01B	B01J02A
Model	ZB-JETS100	ZB-CPM130	ZB-CPM158
ปั๊มชนิด	ปั๊มหัวสแตนเลส	ปั๊มหอยโข่ง	ปั๊มหอยโข่ง
ตรา	มิทซูควายเหล็ก	มิทซูควายเหล็ก	มิทซูควายเหล็ก
รูน้ำเข้า-ออก	1 นิ้ว X 1 นิ้ว	1 นิ้ว X 1 นิ้ว	1 นิ้ว X 1 นิ้ว
Output	750W (1HP)	370W (0.5HP)	750W (1HP)
current	5A	2.5A	5A
Q. Max	52L/min (H=5M)	75L/min (H=4M)	100L/min (H=4M)
H. Max	50M	18M	30M
Suct. Max	9M	9M	9M



รหัส	B01O03	B01O04	B01O05
Model	ZB-JET60A	ZB-JET80A	ZB-JET100A
ปั๊มชนิด	ปั๊มเจตเดี่ยว	ปั๊มเจตเดี่ยว	ปั๊มเจตเดี่ยว
ตรา	มิทซูควายเหล็ก	มิทซูควายเหล็ก	มิทซูควายเหล็ก
รูน้ำเข้า-ออก	1 นิ้ว X 1 นิ้ว	1 นิ้ว X 1 นิ้ว	1 นิ้ว X 1 นิ้ว
Output	370W (0.5HP)	550W (0.75HP)	750W (0.75HP)
current	3.2A	3.8A	5A
Q. Max	42L/min (H=4M)	46L/min (H=5M)	52L/min (H=5M)
H. Max	38M	45M	50M
Suct. Max	9M	9M	9M

Multi-Stage Water Pump High Quality

ตรา มิตซูบิชิตะ



ปั๊มน้ำ Multi-Stage High Quality

ชุดลวดทองแดง

แกนเฟลา สแตนเลส 304

ใบพัด สแตนเลส 304

แรงดันสูง เสียงเบา ไม่เป็นสนิม

เหมาะสำหรับ งานระบบน้ำดื่ม งานระบบน้ำสาธารณะทุก

บ้านพักอาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม



PERFORMANCE DATA 50Hz

n=2850 r/min

Code	Model	รูปร่าง	A	KW	HP	Q. L/min	0	20	40	60	80	100
B01P06	ZB-PSRm253	1"x1"	4.8A	0.75	1	H(m)	30	29	26	23	19	13
B01P07	ZB-PSRm254	1"x1"	6.4A	0.92	1.25	H(m)	43	39	35	30	25	18

MITSUTAKESHI
Absolute Power Pump

ปั๊มน้ำจากตู้ มิซึทากะชิ
ตรา MITSUTAKESHI



รหัส	B01S03	B01S04
Model	ZB-DP-750WTK	ZB-DP-750WTK
ยี่ห้อ	MITSUTAKESHI	MITSUTAKESHI
วัสดุใบพัด	ทองเหลือง	ทองเหลือง
แกนเพล	สแตนเลส	สแตนเลส
เบลดมอเตอร์	ทองแดงพรม	ทองแดงพรม
สวิตช์	สวิตช์	สวิตช์
Voltage.	220V/50Hz	220V/50Hz
Power output	750W [1HP]	750W [1HP]
รูปร่าง	1.25 นิ้ว x 1 นิ้ว	1.25 นิ้ว x 1 นิ้ว
ปริมาณน้ำ (Q.max)	35 L/min	35 L/min
ระยะสูง (H. max)	45 เมตร	45 เมตร
ระยะดูด (Suct. max)	25 เมตร	25 เมตร

มิซึทากะชิ
คาวางเหล็ก
Absolute Power Pump

ปั๊มน้ำจากตู้ ขวดทองแดง
ตรา มิซึทากะชิ



รหัส	B01S01	B01S02
Model	ZB-DP-750W	ZB-DP-750W
ยี่ห้อ	มิซึทากะชิ	มิซึทากะชิ
วัสดุใบพัด	ทองเหลือง	ทองเหลือง
แกนเพล	สแตนเลส	สแตนเลส
เบลดมอเตอร์	ทองแดงแท่ง	ทองแดงแท่ง
สวิตช์	สวิตช์	สวิตช์
Voltage.	220V/50Hz	220V/50Hz
Power output	750W [1HP]	750W [1HP]
รูปร่าง	1.25 นิ้ว x 1 นิ้ว	1.25 นิ้ว x 1 นิ้ว
ปริมาณน้ำ (Q.max)	35 L/min	35 L/min
ระยะสูง (H. max)	45 เมตร	45 เมตร
ระยะดูด (Suct. max)	25 เมตร	25 เมตร

มิซึทากะชิ
คาวางเหล็ก
Absolute Power Pump

ปั๊มน้ำจากตู้ ขวดทองแดง
ตรา มิซึทากะชิ



รหัส	B01T01	B01T01
Model	ZB-DP-1100W	ZB-DP-1100W
ยี่ห้อ	มิซึทากะชิ	มิซึทากะชิ
วัสดุใบพัด	ทองเหลือง	ทองเหลือง
แกนเพล	สแตนเลส	สแตนเลส
เบลดมอเตอร์	ทองแดงแท่ง	ทองแดงแท่ง
สวิตช์	สวิตช์	สวิตช์
Voltage.	220V/50Hz	220V/50Hz
Power output	1100W [1.5HP]	1100W [1.5HP]
รูปร่าง	1.25 นิ้ว x 1 นิ้ว	1.25 นิ้ว x 1 นิ้ว
ปริมาณน้ำ (Q.max)	35 L/min	35 L/min
ระยะสูง (H. max)	60 เมตร	60 เมตร
ระยะดูด (Suct. max)	35 เมตร	35 เมตร



รหัส	B01U01	B01U02
Model	ZB-DP-1500W	ZB-DP-1500W
ยี่ห้อ	มิซึทากะชิ	มิซึทากะชิ
วัสดุใบพัด	ทองเหลือง	ทองเหลือง
แกนเพล	สแตนเลส	สแตนเลส
เบลดมอเตอร์	ทองแดงแท่ง	ทองแดงแท่ง
สวิตช์	สวิตช์	สวิตช์
Voltage.	220V/50Hz	220V/50Hz
Power output	1500W [2HP]	1500W [2HP]
รูปร่าง	1.25 นิ้ว x 1 นิ้ว	1.25 นิ้ว x 1 นิ้ว
ปริมาณน้ำ (Q.max)	35 L/min	35 L/min
ระยะสูง (H. max)	70 เมตร	70 เมตร
ระยะดูด (Suct. max)	45 เมตร	45 เมตร



ปั๊มถัง 1 แรงม้า ขนาด 250W

B01 V01

B01 V02



รหัส	B01 V01	B01 V02
ชื่อสินค้า	ปั๊มถังอัตโนมัติ 250W	ปั๊มถังอัตโนมัติ 250W
ใบพัด	ทองเหลือง	ทองเหลือง
ขนาด	ทองแดงแท้	ทองแดงแท้
ตรา	มิตซู ดว้างเหล็ก	มิตซู ดว้างเหล็ก
Model	ZB-250D	ZB-250D
กำลังไฟ	250W	250W
ปริมาณน้ำ	20 L/min	20 L/min
ระยะส่ง	27 เมตร	27 เมตร
ดูดลึก	27 เมตร	27 เมตร
รูน้ำเข้า/รูน้ำออก	1.25 นิ้ว X 1 นิ้ว	1.25 นิ้ว X 1 นิ้ว
Pressure Switch	1.4 - 2.2 kg/cm2	1.4 - 2.2 kg/cm2

ตัวเครื่อง ปั๊มถัง 1 แรงม้า ขนาด 250W (ไม่รวมอุปกรณ์ลงบ่อ)

รหัสหมวด	B01 V03	B01 V04
ใบพัด	ทองเหลือง	ทองเหลือง
ขนาด	ทองแดงแท้	ทองแดงแท้
ตรา	มิตซู ดว้างเหล็ก	มิตซู ดว้างเหล็ก
Model	ZB-305DP	ZB-305DP
กำลังไฟ	250W	250W
ปริมาณน้ำ(Q)	30 L/min	30 L/min
ระยะส่ง(H.MAX)	30 เมตร	30 เมตร
ดูดลึก	30 เมตร	30 เมตร
รูน้ำเข้า/รูน้ำออก	1.25 นิ้ว X 1 นิ้ว	1.25 นิ้ว X 1 นิ้ว
Pressure Switch	1.4 - 2.2 kg/cm2	1.4 - 2.2 kg/cm2
น้ำหนัก	24 กิโลกรัม	24 กิโลกรัม

**B01 V03
ZB-305DP**



**B01 V04
ZB-305DP**



อุปกรณ์ลงบ่อ



B01 W01

หัวเจ็ทท่อ 2" พร้อมหน้าแปลน

Model : ZB-EJECTOR(B)



B01 W02

หัวเจ็ทท่อ 4"

Model : ZB-EJECTOR(A)



B01 W03

ชุดอุปกรณ์หัวเจ็ท 5 ชิ้น



อะไหล่ปั๊ม น้ำ ตรา มิตซูบิชิควายเหล็ก



รหัส SPB01AF

ใบพัดทองเหลือง ใช้เฉพาะรุ่น

รหัส B01I01A Model : ZB-CPM-130

รหัส B01I01B Model : ZB-CPM-130

รหัส B01I02 Model : ZB-CPM-130TK

รหัส B01I04 Model : ZB-CPM-130TK



รหัส SPB01AG

ใบพัดทองเหลือง ใช้เฉพาะรุ่น

รหัส B01J01 Model : ZB-CPM-158

รหัส B01J02 Model : ZB-CPM-158KL

รหัส B01J02A Model : ZB-CPM-158

รหัส B01J03 Model : ZB-CPM-158TK

รหัส B01J05 Model : ZB-CPM-158TK



รหัส SPB01AH

ใบพัดทองเหลือง ใช้เฉพาะรุ่น

รหัส B01K01 Model : ZB-CPM180

รหัส B01K01A Model : ZB-CPM180

รหัส B01K02 Model : ZB-CPM180TK

รหัส B01K02A Model : ZB-CPM180TK



รหัส SPB01AI

ใบพัดทองเหลือง ใช้เฉพาะรุ่น

รหัส B01L01 Model : ZB-CPM200

รหัส B01L01A Model : ZB-CPM200

รหัส B01L02 Model : ZB-CPM200TK

รหัส B01L02A Model : ZB-CPM200TK



รหัส SPB01AO1

ใบพัดไฟเบอร์ ใช้เฉพาะรุ่น

รหัส B01T01 ปัมเจทคู่ 1"X1.5HP Model : ZB-DP-1100W

รหัส B01T02 ปัมเจทคู่ 1"X1.5HP Model : ZB-DP-1100W



รหัส SPB01AN1

ใบพัดไฟเบอร์ ใช้เฉพาะรุ่น

รหัส B01S01 ปัมเจทคู่ 1"X1HP Model : ZB-DP-750W

รหัส B01S02 ปัมเจทคู่ 1"X1HP Model : ZB-DP-750W

รหัส B01S03 ปัมเจทคู่ 1"X1HP Model : ZB-DP-750WTK

รหัส B01S04 ปัมเจทคู่ 1"X1HP Model : ZB-DP-750WTK



รหัส SPB01AP1

ใบพัดไฟเบอร์ ใช้เฉพาะรุ่น

รหัส B01U01 ปัมเจทคู่ 1"X2HP Model : ZB-DP-1500W

รหัส B01U02 ปัมเจทคู่ 1"X2HP Model : ZB-DP-1500W



รหัส SPB01AZ2

ชุดขดลวดปั๊มแช่ ใช้เฉพาะรุ่น

ปั๊มแช่ 1" Model : ZB- QDX1.5-16-0.37

ปั๊มแช่ 1" Model : ZB- QDX1.5-16-0.37TK

ปั๊มแช่ 1" Model : ZB- QDX1.5-16-0.37KT



รหัส SPB01AZ3

ชุดขดลวดปั๊มแช่ ใช้เฉพาะรุ่น

ปั๊มแช่ 1.5" Model : ZB-QDX10-10-.55

ปั๊มแช่ 1.5" Model : ZB-QDX10-10-.55TK



รหัส SPB01AZ3

ชุดขดลวดปั๊มแช่ ใช้เฉพาะรุ่น

ปั๊มแช่ 1.5" Model : ZB-QDX10-10-.55

ปั๊มแช่ 1.5" Model : ZB-QDX10-10-.55TK



รหัส SPB01AZ1

วาล์วน้ำ (ลูกข้าง) ใช้เฉพาะรุ่น

Model : ZB-250D



รหัส SPB01AZ

วาล์วน้ำ (ลูกข้าง) ใช้เฉพาะรุ่น

รหัส B02G01 ปัมถึงออโต้ 5/8"X155W Model : ZB-155W

รหัส B02G02 ปัมถึงออโต้ 5/8"X155W Model : ZB-155W

รหัส B02H01 ปัมถึงออโต้ 1"X250W Model : ZB-250W

รหัส B02H02 ปัมถึงออโต้ 1"X250W Model : ZB-250W



รหัส SPB01AX

สายไฟปั๊มแช่ ใช้เฉพาะรุ่น

ปั๊มแช่ 1" Model : ZB- QDX1.5-16-0.37

ปั๊มแช่ 1" Model : ZB- QDX1.5-16-0.37TK

ปั๊มแช่ 1" Model : ZB- QDX1.5-16-0.37KT

ปั๊มแช่ 1.5" Model : ZB-QDX10-10-.55

ปั๊มแช่ 1.5" Model : ZB-QDX10-10-.55TK

ปั๊มแช่ 2" Model : ZB- QDX10-15-0.75

ปั๊มแช่ 2" Model : ZB-QDX10-15-0.75TK