



รหัสหมวด	B02 A01	B02 B01
ชื่อสินค้า	ปั๊มอัตโนมัติ 155 W	ปั๊มอัตโนมัติ 180 W
ใบพัด	ทองเหลือง	ทองเหลือง
แกนเพลลา	สแตนเลส	สแตนเลส
ขดลวด	ทองแดงแท้	ทองแดงแท้
ตรา	มิตซูควายเหล็ก	มิตซูควายเหล็ก
Model	ZB-PS155AUTO	ZB-PS180AUTO
กำลังไฟ	155 W	180 W
ปริมาณน้ำ	34 L/min	40 L/min
ระยะส่ง	33 เมตร	33 เมตร
รูน้ำเข้า / รูน้ำออก	1 นิ้ว X 1 นิ้ว	1 นิ้ว X 1 นิ้ว
คูดลึก	9 เมตร	9 เมตร



รหัสหมวด	B02 A02	B02 B02
ชื่อสินค้า	ปั๊มอัตโนมัติ 155 W	ปั๊มอัตโนมัติ 180 W
ใบพัด	ทองเหลือง	ทองเหลือง
แกนเพลลา	สแตนเลส	สแตนเลส
ขดลวด	มีเนียม	มีเนียม
ตรา	MITSUTAKESHI	MITSUTAKESHI
Model	ZB-PS155AUTO TK	ZB-PS180AUTOTK
กำลังไฟ	155 W	180 W
ปริมาณน้ำ	34 L/min	40 L/min
ระยะส่ง	33 เมตร	33 เมตร
รูน้ำเข้า / รูน้ำออก	1 นิ้ว X 1 นิ้ว	1 นิ้ว X 1 นิ้ว
คูดลึก	9 เมตร	9 เมตร




B02M01

ปั๊มอัตโนมัติ 370W
Model : ZB-PCP130TK
ตรา มิตซูทาเคชิ
ขดลวดมีเนียม
ใบพัดทองเหลือง
แกนเพลสแตนเลส

MITSUTAKESHI
Absolute Power Pump

Performance Chart at n=2850 r/min



B02M02

ปั๊มอัตโนมัติ 450W
Model : ZB-PCP220TK
ตรา มิตซูทาเคชิ
ขดลวดมีเนียม
ใบพัดทองเหลือง
แกนเพลสแตนเลส

Performance Data

Code	Model	KW	HP	Current(A)	n=2850 r/min Suct.max(M)	Q(l/min)	0	5	10	15	20	25	30	35
B02M01	ZB-PCP130TK	0.37	0.5	2.6	9	H(m)	30	25	20	15	10.5	6	2	
B02M02	ZB-PCP220TK	0.45	0.6	3.1	9	H(m)	35	30	25.5	21	17	13	9	5


MITSUTAKESHI
Absolute Power Pump



B02L02

ปั๊มอัตโนมัติ 300W
Model : ZB-PS150B TK
ตรา มิตซูทาเคชิ
ขดลวดมีเนียม
ใบพัดทองเหลือง
แกนเพลสแตนเลส

Performance Chart at n=2850 r/min



Pump body : Cast iron
Impeller : Brass
Motor : Closed, externally ventilated
Insulation class : B
Protection class : IP44



มิซู
คางเหล็ก
Absolute Power Pump

B02L01

ปั๊มอัตโนมัติ 300W
Model : ZB-PS150B
ตรา มิตซูคาวเหล็ก
ขดลวดทองแดง
ใบพัดทองเหลือง
แกนเพลสแตนเลส

Performance Data

Code	Model	ขดลวด	KW	HP	Current(A)	n=2850 r/min Suct.max(M)	Q(l/min)	0	10	15	20	25
B02L01	ZB-150B	ทองแดง	0.3	0.4	2.3	9	H(m)	28	18.5	13.5	9	4
B02L02	ZB-150B TK	มีเนียม	0.3	0.4	2.3	9	H(m)	28	18.5	13.5	9	4

Automatic Water Pumps 450W



รหัส	B02 E01
ชื่อสินค้า	ปั๊มอัตโนมัติ 450 W
ใบพัด	ทองเหลือง
แกนเพลลา	สแตนเลส
ขดลวด	ทองแดงแท้
ตรา	มิตซูควายเหล็ก
Model	ZB-ASP450
สี	สีน้ำเงิน
กำลังไฟ	450 W
ปริมาณน้ำ	34 L/min
ระยะส่ง	24 เมตร
รูน้ำเข้า / ออก	1 นิ้ว X 1 นิ้ว
คูดลึก	9 เมตร
RPM	2850 r.p.m.

Automatic Water Pumps 450W With Cover

รหัส	B02 E02
ชื่อสินค้า	ปั๊มอัตโนมัติ 450W (มีฝา)
ใบพัด	ทองเหลือง
แกนเพลลา	สแตนเลส
ขดลวด	ทองแดงแท้
ตรา	มิตซูควายเหล็ก
Model	ZB-ASP450
สี	สีน้ำเงิน
กำลังไฟ	450 W
ปริมาณน้ำ	34 L/min
ระยะส่ง	24 เมตร
รูน้ำเข้า / ออก	1 นิ้ว X 1 นิ้ว
คูดลึก	9 เมตร
RPM	2850 r.p.m.



รหัสหมวด	B02 C01	B02 C02	B02 D01	B02 K01
ชื่อสินค้า	ถังแรงดัน 2 ลิตร	ถังแรงดัน 24 ลิตร	ชุดสวิทช์อัตโนมัติ	ลูกลอยแท่งค้ำน้ำ
Model	ZB-TANK 2L	ZB-TANK 24L	ZB-SWITCH AUTO	ZB-ST-70AB



ปั๊มน้ำอัตโนมัติ

ชุดลดแรงดันอัตโนมัติ
Automatic water pump

B02 I01
150W



B02 I02
250W



B02 I03
400W



รหัส	B02 I01	B02 I02	B02 I03
ชื่อสินค้า	ปั๊มอัตโนมัติ 150W	ปั๊มอัตโนมัติ 250W	ปั๊มอัตโนมัติ 400W
ใบพัด	ทองเหลือง	ทองเหลือง	ทองเหลือง
ชุดลด	ทองแดงแท้	ทองแดงแท้	ทองแดงแท้
ตรา	มิทชูควายเหล็ก	มิทชูควายเหล็ก	มิทชูควายเหล็ก
Model	ZB-PS-138A	ZB-PS-238A	ZB-PS-438A
สี	แดง / ฟ้าขาว	แดง / ฟ้าขาว	แดง / ฟ้าขาว
กำลังไฟ	150 W	250 W	400 W
ปริมาณน้ำ	34 L/min	34 L/min	46 L/min
ระยะส่ง	34 เมตร	36 เมตร	43 เมตร
รูน้ำเข้า / รูน้ำออก	1 นิ้ว X 1 นิ้ว	1 นิ้ว X 1 นิ้ว	1 นิ้ว X 1 นิ้ว
น้ำหนัก	11 กิโลกรัม	13.5 กิโลกรัม	20 กิโลกรัม



ปั๊มน้ำอัตโนมัติ

ชุดลดแรงดันอัตโนมัติ
Automatic water pump

B02 J01
370W



B02 J02
550W



B02 J03
750W



รหัสหมวด	B02 J01	B02 J02	B02 J03
ชื่อสินค้า	ปั๊มอัตโนมัติ 370W	ปั๊มอัตโนมัติ 550W	ปั๊มอัตโนมัติ 750W
ใบพัด	ทองเหลือง	ทองเหลือง	ทองเหลือง
ชุดลด	ทองแดงแท้	ทองแดงแท้	ทองแดงแท้
ตรา	มิทชูควายเหล็ก	มิทชูควายเหล็ก	มิทชูควายเหล็ก
Model	ZB-370EA	ZB-550EA	ZB-750EA
กำลังไฟ	370 W	550 W	750 W
ปริมาณน้ำ	35 L/min	45 L/min	46 L/min
ระยะส่ง	36 เมตร	32 เมตร	32 เมตร
รูน้ำเข้า / รูน้ำออก	1 นิ้ว X 1 นิ้ว	1 นิ้ว X 1 นิ้ว	1 นิ้ว X 1 นิ้ว
น้ำหนัก	13 กิโลกรัม	15 กิโลกรัม	20 กิโลกรัม



ปั๊มตั้งออโต้ 155W ขดลวดทองแดงแท้ ตรา มิตซูควายเหล็ก



B02 G01

สีแดง

B02 G02

สีเหลือง

ชื่อสินค้า	ปั๊มออโต้เมติก 155W
ใบพัด	ทองเหลือง
ขดลวด	ทองแดงแท้
ตรา	มิตซูควายเหล็ก
Model	ZB-155W
กำลังไฟ	155 W
ปริมาณน้ำ	20 L/min
ระยะส่ง	25 เมตร
รูน้ำเข้า / รูน้ำออก	5/8 นิ้ว X 5/8 นิ้ว (6 หุน)

ปั๊มตั้งออโต้ 250W ขดลวดทองแดงแท้ ตรา มิตซูควายเหล็ก



B02 H01

สีแดง

B02 H02

สีเหลือง



ชื่อสินค้า	ปั๊มออโต้เมติก 250W
ใบพัด	ทองเหลือง
ขดลวด	ทองแดงแท้
ตรา	มิตซูควายเหล็ก
Model	ZB-250W
กำลังไฟ	250 W
ปริมาณน้ำ	30 L/min
ระยะส่ง	27 เมตร
รูน้ำเข้า / รูน้ำออก	1 นิ้ว X 1 นิ้ว

อะไหล่ปั๊มตั้งออโต้ ตรา มิตซูควายเหล็ก



รหัสอะไหล่ SPB02A

ใบพัดทองเหลือง ไซส์ปั๊มเฉพาะรุ่น ดังนี้

ปั๊มรหัส B02A01 Model : ZB-PS155AUTO

ปั๊มรหัส B02A02 Model : ZB-PS155TK

ปั๊มรหัส B02B01 Model : ZB-PS180AUTO

ปั๊มรหัส B02B02 Model : ZB-PS180TK

ปั๊มรหัส B02I01 Model : ZB-PS-138A

ปั๊มรหัส B02E01 Model : ZB-ASP450

ปั๊มรหัส B02E02 Model : ZB-ASP450AUTO



รหัสอะไหล่ SPB02E

ใบพัดทองเหลือง ไซส์ปั๊มเฉพาะรุ่น ดังนี้

ปั๊มรหัส B02H01 Model : ZB-250W

ปั๊มรหัส B02H02 Model : ZB-250W

ปั๊มรหัส B01V03 Model : ZB-3050P

ปั๊มรหัส B02V04 Model : ZB-3050P



รหัสอะไหล่ SPB02E1

ใบพัดปั๊มพลาสติก ไซส์ปั๊มเฉพาะรุ่น ดังนี้

ปั๊มรหัส B02E01 Model : ZB-101(Y)

ปั๊มรหัส B02E02 Model : ZB-101(B)

ปั๊มรหัส B02E03 Model : ZB-250C

ปั๊มรหัส B02E01 Model : ZB-SP100P



B02G05

ถังเปล่าพร้อมฐานรอง

ใช้กับปั๊มตั้งออโต้ 6 หุน

Model : ZB-155W แดง

รุ่น 1 นิ้ว ทองเหลือง



B02G03



B02G03
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 150W
อัตราการไหลสูงสุด 38L/min
150W Power 1" x 1" Pipe Q. Max

มิตาซู ดาซังเหล็ก Absolute Power Pump
พอลิเมอร์ทองแดงแท้
แกนพลาสติกทนแรงดัน
ใบพัดทองเหลือง

Performance Data

Code	Model	ขนาด	KW	HP	Current(A)	n=2850 r/min Suct.max(M)	Q(l/min)	0	5	10	15	20	25	30
B02G03	ZB-WP168	ทองแดง	0.15	0.2	1.2	9	H(m)	30	25	20.5	16	12	8.5	5

150W อัตราการไหลสูงสุด



B02H03

ถังเปล่าสีแดง
ใช้กับปั๊มถังอัตโนมัติ 1 นิ้ว
Model : ZB-250W



B01W04

ถังเปล่าสีแดง เจทคู่ 1 นิ้ว
พร้อมฐานรอง
ใช้กับรุ่น Model : ZB-250D



B01W05

ถังเปล่าสีเหลือง เจทคู่ 1 นิ้ว
พร้อมฐานรอง
ใช้กับรุ่น Model : ZB-250D