

Pressure Sprayer / พ่นยาแรงดัน



Code	Model	ชื่อสินค้า	ขนาดถัง	สีถัง	แพ็คเกจ
B09A01A	ZB-LM-1L	พ่นยาแรงดัน	1 ลิตร	สีขาว	1 x 20 Pcs
B09A02A	ZB-LM-2L	พ่นยาแรงดัน	2 ลิตร	สีขาว	1 x 20 Pcs
B09A03A	ZB-LM-3L	พ่นยาแรงดัน	3 ลิตร	สีขาว	1 x 20 Pcs
B09A05	ZB-FD-5L	พ่นยาแรงดัน	5 ลิตร	สีเหลือง	1 x 6 Pcs
B09A05A	ZB-LM-5L	พ่นยาแรงดัน	5 ลิตร	สีฟ้า	1 x 6 Pcs
B09A08	ZB-FD-8L	พ่นยาแรงดัน	8 ลิตร	สีเหลือง	1 x 6 Pcs
B09A08A	ZB-LM-8L	พ่นยาแรงดัน	8 ลิตร	สีฟ้า	1 x 6 Pcs
B09A10	ZB-FD-10L	พ่นยาแรงดัน	10 ลิตร	สีส้ม	1 x 6 Pcs

Hand Sprayer / พ่นยามือโยก



B09 A12B

Model : ZB-FD-12F



B09 A12C

Model : ZB-3WBS-12B

เครื่องพ่นยาโยก 12 ลิตร

ตรา มิตซูควายเหล็ก

ขนาดถัง : 12 ลิตร

แรงดัน 0.25-0.45 MPA

ก้านสไลด์ : สแตนเลส

น้ำหนัก: 2.6 / 3.2 กิโลกรัม



B09 A12D

Model : ZB-3WBS-12B



B09 A12E

Model : ZB-3WBS-12B



โยก
16 ลิตร

เครื่องพ่นยาโยก 16 ลิตร
ก้าน สแตนเลส สไลด์



B09 A16G / สีน้ำเงิน

B09 A16H / สีส้ม

B09 A16I / สีเหลือง

เครื่องพ่นยาโยก 16 ลิตร

Model : ZB-3WBS-16B

ตรา มิตซูควายเหล็ก

แรงดัน 0.25-0.45 MPA

ก้านฉีดสไลด์ สแตนเลส

น้ำหนัก 2.8 / 3.5 กก.

โยก
20 ลิตร

เครื่องพ่นยาโยก 20 ลิตร
ก้าน สแตนเลส สไลด์



B09 A20K

เครื่องพ่นยาโยก 20 ลิตร

Model : ZB-20L

ตรา มิตซูควายเหล็ก

แรงดัน 0.25-0.45 Mpa

ก้านฉีดสไลด์ สแตนเลส

น้ำหนัก 2.9 / 3.6 กก



B09 A20L

เครื่องพ่นยาโยก 20 ลิตร

Model : ZB-20L

ตรา มิตซูควายเหล็ก

แรงดัน 0.25-0.45 Mpa

ก้านฉีดสไลด์ สแตนเลส

น้ำหนัก 2.9 / 3.6 กก



save

โยก
16 ลิตร



B09 A16J

เครื่องพ่นยาโยก 16 ลิตร

Model : FD-16A-07

ตรา มิตซูควายเหล็ก

แรงดัน 0.20-0.40 MPA

ก้านฉีดพลาสติก

น้ำหนัก 2.27 กก.



save

โยก
20 ลิตร



B09 A20J

เครื่องพ่นยาโยก 20 ลิตร

Model : FD-20A-07

ตรา มิตซูควายเหล็ก

แรงดัน 0.25-0.45 MPA

ก้านพลาสติก

น้ำหนัก 2.27 กก.



B09 B12D / สีแดง

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 12 ลิตร

Model : ZB-CF-12C-UR

ตรา มิตซูควายเหล็ก

แบตเตอรี่ 12V 8AH

AMPS 2.2A

Pressure 80PSI (5.5 Bar)

Flow 3.1L/min

ขนาดถัง 12 ลิตร

ระยะพ่น 3-4 เมตร

N.W. 4.8 kg.

G.W 5.3 kg.

ก้านสแตนเลส สไลด์+หัวทองเหลือง

แถม หัวฉีดรวม 5 แบบ



12 ลิตร

B09 B12E / สีน้ำเงิน

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 12 ลิตร

Model : ZB-CF-12C-UB

ตรา มิตซูควายเหล็ก

แบตเตอรี่ 12V 8AH

AMPS 2.2A

Pressure 80PSI (5.5 Bar)

Flow 3.1L/min

ขนาดถัง 12 ลิตร

ระยะพ่น 3-4 เมตร

N.W. 4.8 kg.

G.W 5.3 kg.

ก้านสแตนเลส สไลด์+หัวทองเหลือง

แถม หัวฉีดรวม 5 แบบ



12 ลิตร

B09 M21

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 16 ลิตร

Model : ZB-CF-16C-U4.0

ตรา มิตซูควายเหล็ก

แบตเตอรี่ 12V 8AH

AMPS 2.8A

Pressure 100PSI (6.8 Bar)

Flow 4.0L/min

ขนาดถัง 16 ลิตร

ระยะพ่น 4-5 เมตร

N.W. 5.4 kg.

G.W 6.0 kg.

ก้านสแตนเลส สไลด์+หัวทองเหลือง

แถม หัวฉีดรวม 5 แบบ



16 ลิตร

PREMIUM



B09 B16A



B09 B16B



B09 B16C

16 ลิตร

B09 B16A / สีเหลือง

B09 B16B / สีแดง

B09 B16C / สีน้ำเงิน

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 16 ลิตร

Model : ZB-16L

ตรา มิตซูดาวยักษ์

แบตเตอรี่ 12V 8AH

Pressure 80PSI (5.5Bar)

Flow 3.1 L/min

ขนาดถัง 16 ลิตร

พ่นไกล 3-4 เมตร

น้ำหนัก 6 กิโลกรัม

Max Amp 2.2A

ก้านสแตนเลส สไลด์



B09 M01 / สีน้ำเงิน

B09 M02 / สีส้ม

B09 M03 / สีเหลือง

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 16 ลิตร

Model : ZB-HX-16C

ตรา มิตซูดาวยักษ์

แบตเตอรี่ 12V 8AH

Pressure 0.45 Mpa

Flow 3 L/min

ขนาดถัง 16 ลิตร

พ่นไกล 3-4 เมตร

น้ำหนัก 6 กิโลกรัม

Max Amp 2.0A

ก้านสแตนเลส สไลด์



B09 M01




B09 M02



B09 M03

16 ลิตร



16 ลิตร

B09 M04

B09 M04 / ทรง Slim สีส้ม

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 16 ลิตร SLIM

Model : ZB-HX-16D SLIM

ตรา มิตซูดาวยักษ์

แบตเตอรี่ 12V 8AH

Pressure 0.45 Mpa

Flow 3 L/min

ขนาดถัง 16 ลิตร

พ่นไกล 3-4 เมตร

น้ำหนัก 6 กิโลกรัม

Max Amp 2.0A

ก้านสแตนเลส สไลด์



20 ลิตร

B09 B20A / สีน้ำเงิน

B09 B20B / สีแดง

B09 B20C / สีเหลือง

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 20 ลิตร

Model : ZB-20L B

ตรา มิตซูควายเหล็ก

แบตเตอรี่ 12V 8AH

Pressure 80PSI (5.5Bar)

Flow 3.1 L/min

ขนาดถัง 20 ลิตร

พ่นไกล 3-4 เมตร

น้ำหนัก 6.8 กิโลกรัม

Max Amp 2.2A

ก้านสแตนเลส สไลด์



20 ลิตร

B09 N01 / สีน้ำเงิน

B09 N02 / สีแดง

B09 N03 / สีเหลือง

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 20 ลิตร

Model : ZB-HX-20C

ตรา มิตซูควายเหล็ก

แบตเตอรี่ 12V 8AH

Pressure 0.45 Mpa

Flow 3 L/min

ขนาดถัง 20 ลิตร

พ่นไกล 3-4 เมตร

น้ำหนัก 6.8 กิโลกรัม

Max Amp 2.0A

ก้านสแตนเลส สไลด์





มิตซู
ควายเหล็ก
Absolute Power Sprayer

2IN1
Hand&Battery



16 ลิตร

B09B16E / 2IN1 16 ลิตร

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 2IN1 / 16 ลิตร

Model : ZB-16L 2IN1

ตรา มิตซูควายเหล็ก

แบตเตอรี่ 12V 8AH

Pressure 80PSI (5.5Bar)

Flow 3.1 L/min

ขนาดถัง 16 ลิตร

พ่นไกล 3-4 เมตร

น้ำหนัก 6.8 กิโลกรัม

Max Amp 2.2A

ก้านสแตนเลส สไลด์

ใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่ และ มือโยก



20 ลิตร

B09B20N / 2IN1 20 ลิตร

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 2IN1 / 20 ลิตร

Model : ZB-20L 2IN1

ตรา มิตซูควายเหล็ก

แบตเตอรี่ 12V 8AH

Pressure 80PSI (5.5Bar)

Flow 3.1 L/min

ขนาดถัง 20 ลิตร

พ่นไกล 3-4 เมตร

น้ำหนัก 7.5 กิโลกรัม

Max Amp 2.2A

ก้านสแตนเลส สไลด์

ใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่ และ มือโยก



16 ลิตร

B09 Q01 / 2IN1 16 ลิตร

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 2IN1 / 16 ลิตร

Model : ZB-HX-16C

ตรา มิตซูควายเหล็ก

แบตเตอรี่ 12V 8AH

Pressure 0.45 Mpa

Flow 3 L/min

ขนาดถัง 16 ลิตร

พ่นไกล 3-4 เมตร

น้ำหนัก 6.8 กิโลกรัม

Max Amp 2.0A

ก้านสแตนเลส สไลด์

ใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่ และ มือโยก



18 ลิตร

B09 R01 / 2IN1 18 ลิตร

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 2IN1 / 18 ลิตร

Model : ZB-HX-18F

ตรา มิตซูควายเหล็ก

แบตเตอรี่ 12V 8AH

Pressure 0.45 Mpa

Flow 3 L/min

ขนาดถัง 18 ลิตร

พ่นไกล 3-4 เมตร

น้ำหนัก 7.2 กิโลกรัม

Max Amp 2.0A

ก้านสแตนเลส สไลด์

ใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่ และ มือโยก



20 ลิตร

B09 U01 / 2IN1 20 ลิตร

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 2IN1 / 20 ลิตร

Model : ZB-HX-20C

ตรา มิตซูควายเหล็ก

แบตเตอรี่ 12V 8AH

Pressure 0.45 Mpa

Flow 3 L/min

ขนาดถัง 20 ลิตร

พ่นไกล 3-4 เมตร

น้ำหนัก 7.5 กิโลกรัม

Max Amp 2.0A

ก้านสแตนเลส สไลด์

ใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่ และ มือโยก



เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 12V12AH ปัมป์
แบบพกพา ลากสาย ยาว 30-40 เมตร

B09E02 / RED

B09E03 / GREEN

เครื่องพ่นยาแบบพกพา ลากสาย ปัมป์

Model : ZB-FD-5000

Battery 12V 12AH

Max Amp 6.0A

Motor Pump Twin pumps (มอเตอร์ปั๊มคู่)

Max Pressure 13 Bar

Flow 5-6 L/min

น้ำหนัก 5.4 กิโลกรัม

ทำงานต่อเนื่องสูงสุด 5-6 ชั่วโมง

ลากสายยาว 30-40 เมตร

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน โดยการใช้งานร่วมกับสายยาว 10 เมตรขึ้นไป

B09P01A

เครื่องพ่นยาปั๊มคู่ / 12V 12AH

Model : ZB-HX-20L TWIN

Battery 12V 12AH

Max Amp 6.0A

Motor Pump Twin pumps (มอเตอร์ปั๊มคู่)

Max Pressure 13 Bar

Flow 5-6 L/min

ขนาดถังน้ำยา 20 ลิตร

น้ำหนัก 8.8 กิโลกรัม

ทำงานต่อเนื่องสูงสุด 5-6 ชั่วโมง



Motor Twin Pumps



2IN1

Hand & Battery
Twin Pumps



Motor Twin Pumps



ใช้งานได้ทั้งแบตเตอรี่ และแบบโยก
ก้านสไลด์สแตนเลส หัวทองเหลือง

B09P02A

เครื่องพ่นยาปั๊มคู่ / 12V 12AH ระบบ 2IN1

Model : ZB-HX-20L-2IN1 TWIN

Battery 12V 12AH

Max Amp 6.0A

Motor Pump Twin pumps (มอเตอร์ปั๊มคู่)

Max Pressure 13 Bar

Flow 5-6 L/min

ขนาดถังน้ำยา 20 ลิตร

น้ำหนัก 8.9 กิโลกรัม

ทำงานต่อเนื่องสูงสุด 5-6 ชั่วโมง

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน



น้ำหนักเบาเพียง
3.4 กก.

B09 Q02

MODEL : ZB-HX16L-LI-ON

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 16 ลิตร High Quality

- * แบตเตอรี่ 12V 8AH Lithium Ion Battery
- * น้ำหนักเบาพกพาได้ ถึง 1.6 กิโลกรัม
- * Pressure 80PSI / Flow 3.0L/min
- * ทนสเปรตเลส สลัก ปรับสั่น - ยาว ได้
- * หัวฉีดทองเหลือง พร้อมหัวเปลี่ยน รวม 4 แบบ
- * สายชาร์จแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
- * ชุดอุปกรณ์พื้นฐาน

**LITHIUM ION
BATTERY**
ลิเทียมไอออน แบตเตอรี่



B09 Q03

MODEL : ZB-HX20L-LI-ON

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 20 ลิตร High Quality

- * แบตเตอรี่ 12V 8AH Lithium Ion Battery
- * น้ำหนักเบาพกพาได้ ถึง 1.6 กิโลกรัม
- * Pressure 80PSI / Flow 3.0L/min
- * ทนสเปรตเลส สลัก ปรับสั่น - ยาว ได้
- * หัวฉีดทองเหลือง พร้อมหัวเปลี่ยน รวม 4 แบบ
- * สายชาร์จแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
- * ชุดอุปกรณ์พื้นฐาน

น้ำหนักเบาเพียง
3.6 กก.

**LITHIUM ION
BATTERY**
ลิเทียมไอออน แบตเตอรี่



**LITHIUM ION
BATTERY**
ลิเทียมไอออน แบตเตอรี่




SPB09E1 แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 12V8AH



มิตซู
ควายเหล็ก
Absolute Power Sprayer

767 Single Pump

12V12AH BATTERY Absolute Power Sprayer
เครื่องพ่นยาปั๊มเดี่ยว ทรง 767



20 ลิตร

B09 X01A

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 12V 12AH

Model : ZB-6.5HX-20B

ตรา มิตซูควายเหล็ก

Battery 12V 12AH

Max Amp 3.0A

Pressure 6.5 Bar

Flow 4.0 L/min

ขนาดถังน้ำยา 20 ลิตร

น้ำหนัก 11.2 กิโลกรัม

ทำงานต่อเนื่อง 6-8 ชั่วโมง



25 ลิตร

B09 Y01A

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 12V 12AH

Model : ZB-6.5HX-25B

ตรา มิตซูควายเหล็ก

Battery 12V 12AH

Max Amp 3.0A

Pressure 6.5 Bar

Flow 4.0 L/min

ขนาดถังน้ำยา 25 ลิตร

น้ำหนัก 11.5 กิโลกรัม

ทำงานต่อเนื่อง 6-8 ชั่วโมง



มิตซู
ควายเหล็ก
Absolute Power Sprayer

767 Twin Pumps

12V12AH BATTERY Absolute Power Sprayer
เครื่องพ่นยาปั๊มคู่ ทรง 767



20 ลิตร

B09 Z01A

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 12V 12AH

Model : ZB-13HX-20TWIN

ตรา มิตซูควายเหล็ก

Battery 12V 12AH

Max Amp 6.0A

Max Pressure 13 Bar

Max Flow 6-7 L/min

ขนาดถังน้ำยา 20 ลิตร

น้ำหนัก 11.6 กิโลกรัม

ทำงานต่อเนื่อง 6-8 ชั่วโมง



25 ลิตร

B09 Z01A

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 12V 12AH

Model : ZB-13HX-25TWIN

ตรา มิตซูควายเหล็ก

Battery 12V 12AH

Max Amp 6.0A

Max Pressure 13 Bar

Max Flow 6-7 L/min

ขนาดถังน้ำยา 25 ลิตร

น้ำหนัก 11.8 กิโลกรัม

ทำงานต่อเนื่อง 6-8 ชั่วโมง

- B09 I04 20 ลิตร สีเหลือง
 B09 I05 20 ลิตร สีแดง
 B09 I06 20 ลิตร สีเขียว

เครื่องพ่นยาเบนซิน 767 20 ลิตร ลูกลอย

MODEL	ZB-OS-767-20L FLOT
ตรา	มิตซูควายเหล็ก
ลูกสูบ	1x18x8 mm.
ชุดท่อน้ำยา	ทองเหลืองแท้
เครื่องยนต์	TU-26
ซีซี	26 cc.
กำลัง	1100W (1.2HP)
คาบูเรเตอร์	ลูกลอย
ขนาดถัง	20 ลิตร
แรงดัน	1.5 - 2.5 mpa
ความเร็วรอบ	5000-11000 rpm
ปริมาณ	6-7 ลิตร/นาทีก
น้ำมัน	เบนซิน 95 , แก๊สโซฮอล์ 91 / 95
น้ำหนัก	10.80 กก.
ขนาด	360x340x610 มม.

HIGH QUALITY



2-Stroke



ชุดท่อน้ำยา
ทองเหลืองแท้



คาบูเรเตอร์ลูกลอย
ชุดท่อน้ำยา ทองเหลืองแท้



2-Stroke



ชุดท่อน้ำยา
ทองเหลืองแท้



คาบูเรเตอร์ลูกลอย
ชุดท่อน้ำยา ทองเหลืองแท้



HIGH QUALITY

- B09 J04 25 ลิตร สีเหลือง
 B09 J05 25 ลิตร สีแดง
 B09 J06 25 ลิตร สีเขียว

เครื่องพ่นยาเบนซิน 767 25 ลิตร ลูกลอย

Model	ZB-OS-767-25L FLOT
ตรา	มิตซูควายเหล็ก
ลูกสูบ	1x18x8 mm.
ชุดท่อน้ำยา	ทองเหลืองแท้
เครื่องยนต์	TU-26
ซีซี	26 cc.
กำลัง	1100W (1.2HP)
คาบูเรเตอร์	ลูกลอย
ขนาดถัง	25 ลิตร
แรงดัน	1.5 - 2.5 mpa
ความเร็วรอบ	5000-11000 rpm
ปริมาณ	6-7 ลิตร/นาทีก
น้ำมัน	เบนซิน 95 , แก๊สโซฮอล์ 91 / 95
น้ำหนัก	11 กก.
ขนาด	360x340x665 มม.



2-Stroke



คาร์บูเรเตอร์
ชุดท่อน้ำยา ท่อเหลืองแท้



ชุดท่อน้ำยา
ท่อนเหลืองแท้

B09 J01 25 ลิตร สีเหลือง

เครื่องพ่นยาเบนซิน 767 25 ลิตร ผ้าปัม

Model	ZB-OS-767-25L
ตรา	มิตซูควายเหล็ก
ลูกสูบ	1x18x8 mm.
ชุดท่อน้ำยา	ท่อนเหลืองแท้
เครื่องยนต์	TU-26
ซีซี	26 cc.
กำลัง	1100W (1.2HP)
คาร์บูเรเตอร์	ผ้าปัม
ขนาดถัง	25 ลิตร
แรงดัน	1.5 - 2.5 mpa
ความเร็วรอบ	5000-11000 rpm
ปริมาณ	6-7 ลิตร/นาที
น้ำมัน เบนซิน 95 , แก๊สโซฮอล์ 91 / 95	
น้ำหนัก	11.5 กก.
ขนาด	360x340x665 มม.



B09C07

ตัวเครื่องยนต์พ่นยา 767
Model : ZB-TU26 FLOAT
เครื่องยนต์ 26 ซีซี
คาร์บูเรเตอร์ลูกลอย



B09C08

ชุดท่อน้ำยาท่อนเหลือง 767
Model : ZB-TU26
วัสดุอลูมิเนียม



B09C09

ชุดท่อน้ำยาท่อนเหลือง 767
Model : ZB-TU26 Brass
วัสดุทองเหลือง



B09G08

ก้านฉีดเทอร์โบ ยาว 90 ซม



B09G01

ก้านฉีดปลายตรง 767 ยาว 90 ซม
หัวโครเมียม



B09G02

ก้านฉีดปลายงอ 767 ยาว 90 ซม
หัวโครเมียม



B09G04

ก้านฉีดปลายตรง 767 ยาว 90 ซม
หัวทองเหลือง



B09G07

ก้านฉีดเทอร์โบ ยาว 60 ซม

เครื่องพ่นน้ำยา 2 จังหวะ คุณภาพสูง

B09 L13 / เครื่องพ่นน้ำยา 5HP

Model	ZB-QL3WF-30A-19L
Engine model	1E52F
Tank Capacity	19L
Range	>12m
Power of engine	5HP ; 3.6KW / 5500rpm
Discharging Volume	77cc.
Mixed fuel ratio	25 : 1
N. / G. weight	11kgs / 12kgs
Dimension (mm)	745x485x365



B09 L13

19 ลิตร / 77cc / 5HP

4

HIGH QUALITY
-Stroke



คาร์บูเรเตอร์
ชุดของปั๊ม พอสเตอร์



B09 C01

เครื่องพ่นยาเบนซิน 4 จังหวะ สีแดง

Model : ZB-767-4STROKE

ตรา มิตซูควายเหล็ก

ขนาดลูกสูบ 1x18x8 mm

เครื่องยนต์ 139F

Discharging 31cc

คาร์บูเรเตอร์ ผ้าปัม

ขนาดถังน้ำยา 25 ลิตร

แรงดันปกติ 0-25kgf/cm2

น้ำมัน เบนซิน, แก๊สโซฮอล์ 91, 95

น้ำหนัก 11 กก

Dimension 440x370x665 mm



B09 C01A

เครื่องพ่นยาเบนซิน 4 จังหวะ สีเหลือง

Model : ZB-767-4STROKE

ตรา มิตซูควายเหล็ก

ขนาดลูกสูบ 1x18x8 mm

เครื่องยนต์ 139F

Discharging 31cc

คาร์บูเรเตอร์ ผ้าปัม

ขนาดถังน้ำยา 25 ลิตร

แรงดันปกติ 0-25kgf/cm2

น้ำมัน เบนซิน, แก๊สโซฮอล์ 91, 95

น้ำหนัก 11 กก

Dimension 440x370x665 mm



B09 C01B

เครื่องพ่นยาเบนซิน HD 4 จังหวะ

Model : ZB-QL4025-GX35-25L

ตรา มิตซูควายเหล็ก

เครื่องยนต์ GX35

Discharging 37.7cc

Power output 0.9KW / 7000rpm

คาร์บูเรเตอร์ ผ้าปัม

ขนาดถังน้ำยา 25 ลิตร

น้ำมัน เบนซิน, แก๊สโซฮอล์ 91, 95

น้ำหนัก 12 กก

Dimension 465x395x640 mm



4

HIGH QUALITY
-Stroke



คาร์บูเรเตอร์
ชุดของปั๊ม พอสเตอร์



B09 E01

เครื่องพ่นยาเบนซิน 2 จังหวะ: 26 ซีซี

Model : ZB-P768

เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ: 26 ซีซี

Displacement 26cc

Pump ปืนทองเหลือง

Pressure 0-25 kgf/cm²

Flow 8 L/min

Weight 8.7 kgs

Dimension 340x340x330 mm

แกนสายยาว 15 เมตร , พืนทอ 7-10 เมตร



B09 E04

เครื่องพ่นน้ำเบนซิน 2 จังหวะ: 43 ซีซี

Model : ZB-ST430B

เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ: 43 ซีซี

Displacement 43CC

Standard Power 1.25kw / 6500-7000r/min

Mixed Fuel Ratio 25:1

Idle Speed 2800-3200r/min

High Speed 8500-9000r/min

Fuel Tank 0.95L

แกน หัวฉีดพ่น 2 แบบ และสายยาว 1.20 เมตร

4-Stroke HIGH QUALITY



मितซู
ดวงเหล็ก
Absolute Power Sprayer



14L



เครื่องพ่นลม พ่นเมล็ด 4 จังหวะ คุณภาพสูง

B09 L07

4-Stroke HIGH QUALITY

เครื่องพ่นลม 4 จังหวะ 14 ลิตร

B09 L07

Model : ZB-3WF-34-14L-4STROKE

Engine model 139F

Tank Capacity 14L

Range > 12M

Power of engine 0.7KW

Speed 6500 rpm

Discharging Volume 31.5 cc.

N. / G. weight 11 kgs. / 12 kgs.

HIGH QUALITY



26L



B09 L09

4-Stroke HIGH QUALITY

เครื่องพ่นลม 4 จังหวะ 26 ลิตร

B09 L09

Model : ZB-3WF-34-26L-4STROKE

Engine model 139F

Tank Capacity 26L

Range > 12M

Power of engine 0.7KW

Speed 6500 rpm

Discharging Volume 31.5 cc.

N. / G. weight 15 kgs. / 16 kgs.



26L



B09 L12

4-Stroke HIGH QUALITY

เครื่องพ่นลม-พ่นเมล็ด 4 จังหวะ

Model : ZB-3WF-30A-4STROKE

Engine model GX35

Tank Capacity 26L

Range >12m

Power of engine 1HP ; 0.9KW / 6500rpm

Discharging Volume 37.7cc.

N. / G. weight 11kgs / 12kgs

Dimension (mm) 490x415x800

2-HIGH-QUALITY-STROKE

B09 / Dust Sprayer 2-Stroke

ตรา บิดชูความหลัก

เครื่องพ่นลม พ่นเมล็ด 2 จังหวะ 14 ลิตร
ฟรี ชุดแปลงสำหรับพ่นน้ำยา

B09L02 14 ลิตร



B09L03 20 ลิตร



Code	B09L02	B09L03
MODEL	ZB-3WF-3A-14L	ZB-3WF-3A-20L
ขนาดถัง	14 ลิตร	20 ลิตร
เครื่องยนต์รุ่น	1E40F-3Z	1E40F-3Z
ซีซี	41.5 cc.	41.5 cc.
กำลัง	2.13KW	2.13KW
แรงม้า	2.9 HP	2.9 HP
คาร์บูเรเตอร์	ลูกลอย	ลูกลอย
ระยะพ่น	> 12 เมตร	> 12 เมตร
ความเร็วรอบ	7500 rpm	7500 rpm
น้ำมัน	เบนซิน 95, แก๊สโซฮอล์ 91 / 95	
อัตราผสม	25 : 1	25 : 1
น้ำหนัก	10.31 กก. / G.W 11.98 กก.	10.52 กก. / G.W 12.22 กก.
ขนาด	490x415x710 มม.	490x415x730 มม.

เครื่องพ่นลม พ่นเมล็ด 2 จังหวะ 26 ลิตร
ฟรี ชุดแปลงสำหรับพ่นน้ำยา

เครื่องพ่นลม-เมล็ด 26 ลิตร

MODEL	ZB-3WF-3A-26L
ขนาดถัง	26 ลิตร
เครื่องยนต์รุ่น	1E40F-3Z
ซีซี	41.5 cc.
กำลัง	2.13KW
แรงม้า	2.9 HP
คาร์บูเรเตอร์	ลูกลอย
ระยะพ่น	> 12 เมตร
ความเร็วรอบ	7500 rpm
น้ำมัน	เบนซิน 95, แก๊สโซฮอล์ 91 / 95
อัตราผสม	25 : 1
น้ำหนัก	10.64 กก. / G.W 12.48 กก.
ขนาด	490x415x810 มม.

B09 L05
26 ลิตร สีส้ม

26 ลิตร



B09 L06
26 ลิตร สีเขียว

26 ลิตร



- ลิ้นเปิด - ปิด สแตนเลส กว้าง 5.5 ซม.
- กรวยในถัง สแตนเลส
- รางส่ง สแตนเลส
- ชุดคันเร่ง คันปรับช่องปล่อยเมล็ด
- วัสดุสแตนเลส
- ปรับคันเร่ง 8 ระดับ
- ปรับปล่อยเมล็ด 10 ระดับ

ตัวอย่าง อุปกรณ์ทั้งหมดภายในกล่อง



ตัวอย่าง
ชุดแปลงสำหรับพ่นน้ำยา





มีตู่
ดวงเหล็ก
Absolute Power Sprayer

Soft touch



แผ่นรองปุ่มด้านหลัง



B09 L201

Model : ZB-EB975

เครื่องเป่าลมใบไม้ เบนซิน 4HP, 64cc

Engine Air-cooled 2-cycle gasoline

Power 4HP, 64cc

แรงลม 1440 m³/h

สวมสะพายหลัง

เบนซิน อัตรา 25 : 1

N.W. 9.5 kg.

G.W. 12 kg.



B09 L202

Model : ZB-EB955

เครื่องเป่าลมใบไม้ เบนซิน 2.5HP, 52cc

Engine Air-cooled 2-cycle gasoline

Power 2.5HP, 52cc

แรงลม 1265 m³/h

สวมสะพายหลัง

เบนซิน อัตรา 25 : 1

N.W. 8.5 kg.

G.W. 11 kg.



Soft touch



แผ่นรองปุ่มด้านหลัง

B09 L203

Model : ZB-EBV926

เครื่องเป่าลม-ดูด ใบไม้ เบนซิน 1HP, 26cc

Engine Air-cooled 2-cycle gasoline

Power 1HP, 26cc

แรงลม 520 m³/h

มีจับถือ ชน-ทำงาน

เบนซิน อัตรา 25 : 1

N.W. 4.36 kg.

G.W. 7.48 kg.



Easy start สดาร์กทอย
Big Air volume ปริมาณลมแรง
High Power ชุมพลังสูง-ดันสูง
High Efficiency ประสิทธิภาพเครื่องยอดเยี่ยมสูง

อะไหล่ ชุดหน้าแปลนพ่นยา 3 สูบ



B09F11

หน้าแปลนพ่นยา 3 สูบ 1"

ธรรมดา

Model : ZB-30B1N

B09F12

หน้าแปลนพ่นยา 3 สูบ 1"

ออดิโอ

Model : ZB-30BE1N

B09F13

หน้าแปลนพ่นยา 3 สูบ 1"

2IN1

Model : ZB-30BE2N

B09F14

หน้าแปลนพ่นยา 3 สูบ 3/4"

ธรรมดา

Model : ZB-22B1N

B09F1

หน้าแปลนพ่นยา 3 สูบ 3/4"

2IN1

Model : ZB-22BE2N

สายพ่นยาแรงดันสูง 3 ชั้น

Single High Pressure Hose Inner diameter 8.5 mm



B09H01A

Model : ZB-8.5X100YL

สายพ่นยาหนา 3 ชั้น

Pressure 120 bar

ความยาว 100 เมตร

น้ำหนัก 12.30 กก.



B09H01B

Model : ZB-8.5X50YL

สายพ่นยาหนา 3 ชั้น

Pressure 120 bar

ความยาว 50 เมตร

น้ำหนัก 5.91 กก.



B09H01C

Model : ZB-8.5X20YL

สายพ่นยาหนา 3 ชั้น

Pressure 120 bar

ความยาว 20 เมตร

น้ำหนัก 2.41 กก.

สายพ่นยาแรงดันสูง 5 ชั้น

Five Layers High Pressure Hose Inner diameter 8.5 mm



B09H02A

Model : ZB-8.5X100YL

สายพ่นยาหนา 5 ชั้น

Pressure 200 bar

ความยาว 100 เมตร

น้ำหนัก 15.15 กก.



B09H02B

Model : ZB-8.5X50YL

สายพ่นยาหนา 5 ชั้น

Pressure 200 bar

ความยาว 50 เมตร

น้ำหนัก 7.07 กก.



B09H02C

Model : ZB-8.5X20YL

สายพ่นยาหนา 5 ชั้น

Pressure 200 bar

ความยาว 20 เมตร

น้ำหนัก 2.88 กก.

มิตซู
ควายเหล็ก
Absolute Power Sprayer

7 ชั้นเทกลี



B09H03A

ZB-8.5MMX100M7

สายพ่นยาถักทียบเท่า 7 ชั้น

Pressure 200 Bar

ความยาว 100 เมตร

น้ำหนัก 13.8 กก.

B09H03B

ZB-8.5MMX50M7

สายพ่นยาถักทียบเท่า 7 ชั้น

Pressure 200 Bar

ความยาว 50 เมตร

น้ำหนัก 7 กก.

B09H03C

ZB-8.5MMX20M7

สายพ่นยาถักทียบเท่า 7 ชั้น

Pressure 200 Bar

ความยาว 20 เมตร

น้ำหนัก 2.90 กก.



B09 / Power Sprayer



1"

ตัวปั๊มพ่นยา 3 สูบ สีทอง



รหัส	B09 F01	B09 F02	B09 F03
ชื่อสินค้า	ตัวปั๊ม 3 สูบ 1 นิ้ว	ตัวปั๊ม 3 สูบ 1 นิ้ว	ตัวปั๊ม 3 สูบ 1 นิ้ว
ตรา	มิทชูควางเหล็ก	มิทชูควางเหล็ก	มิทชูควางเหล็ก
สี	สีทอง	สีทอง	สีทอง
รุ่น	ธรรมดาหม้ออลม	ออโต้	2 IN 1
MODEL	ZB-30B1N	ZB-30BE1N	ZB-30BE2N
ลูกสูบ	3x30x20 mm.	3x30x20 mm.	3x30x20 mm.
แรงดัน	0-40 kg/cm2	0-40 kg/cm2	0-40 kg/cm2
Suction Volume	34-50 L/min	34-50 L/min	34-50 L/min
มอเตอร์	5.5 - 6.5 HP	5.5 - 6.5 HP	5.5 - 6.5 HP
ความเร็วรอบ	800-1200 rpm	800-1200 rpm	800-1200 rpm
น้ำหนัก	11.5 kg	11.6 kg	10.5 kg
ขนาด	420x305x330 mm.	420x305x330 mm.	420x305x330 mm.



3/4"



รหัส	B09 F04	B09 F05	B09 F06
ชื่อสินค้า	ตัวปั๊ม 3 สูบ (3/4 นิ้ว)	ตัวปั๊ม 3 สูบ (3/4 นิ้ว)	ตัวปั๊ม 3 สูบ (3/4 นิ้ว)
ตรา	มิทชูควางเหล็ก	มิทชูควางเหล็ก	มิทชูควางเหล็ก
สี	สีทอง	สีทอง	สีทอง
รุ่น	ธรรมดาหม้ออลม	ออโต้	2 IN 1
MODEL	ZB-22B1N	ZB-22BE1N	ZB-22BE2N
ลูกสูบ	3x22x16 mm.	3x22x16 mm.	3x22x16 mm.
แรงดัน	0-40 kg/cm2	0-40 kg/cm2	0-40 kg/cm2
Suction Volume	14-22 L/min	14-22 L/min	14-22 L/min
มอเตอร์	4 - 5.5 HP	4 - 5.5 HP	4 - 5.5 HP
ความเร็วรอบ	800-1200 rpm	800-1200 rpm	800-1200 rpm
น้ำหนัก	8.0 kg	7.9 kg	7.7 kg
ขนาด	375x285x330 mm.	375x285x330 mm.	375x285x330 mm.

**B09 D01**

เครื่องยนต์ชนิด 3 สูบ ชนิดหัวฉีด

ตัวปั๊ม 3 สูบ 1 นิ้ว หม้ออลม

Model ZB-S30B1N

Plunger No : DIA. Stroke : 3x30x20 mm.

Pressure 0-40kg/cm2

Suction Volume 34-50L/min

Speed 800-1200rpm

Engine Type Air-cooled;4-stroke;oHV;25°
inclined single cylinder

Engine 6.5 HP

Displacementt 196 cc.

**B09 D02**

เครื่องยนต์ชนิด 3 สูบ ชนิดหัวฉีด

ตัวปั๊ม 3 สูบ 1 นิ้ว AUTO

Model ZB-S30BE1N

Plunger No : DIA. Stroke : 3x30x20 mm.

Pressure 0-40kg/cm2

Suction Volume 34-50L/min

Speed 800-1200rpm

Engine Type Air-cooled;4-stroke;oHV;25°
inclined single cylinder

Engine 6.5 HP

Displacementt 196 cc.

**B09 D02A**

เครื่องยนต์ชนิด 3 สูบ ชนิดหัวฉีด

ตัวปั๊ม 3 สูบ 1 นิ้ว 2IN1

Model ZB-S30BE2N

Plunger No : DIA. Stroke : 3x30x20 mm.

Pressure 0-40kg/cm2

Suction Volume 34-50L/min

Speed 800-1200rpm

Engine Type Air-cooled;4-stroke;oHV;25°
inclined single cylinder

Engine 6.5 HP

Displacementt 196 cc.

**B09 D03**

เครื่องยนต์ชนิด 3 สูบ ชนิดหัวฉีด

ตัวปั๊ม 3 สูบ 3/4 นิ้ว หม้ออลม

Model ZB-S22B1N

Plunger No : DIA. Stroke : 3x22x16 mm.

Pressure 0-40kg/cm2

Suction Volume 14-22L/min

Speed 800-1200rpm

Engine Type Air-cooled;4-stroke;oHV;25°
inclined single cylinder

Engine 5.5 HP

Displacementt 163 cc.

**B09 D04**

เครื่องยนต์ชนิด 3 สูบ ชนิดหัวฉีด

ตัวปั๊ม 3 สูบ 3/4 นิ้ว AUTO

Model ZB-S22BE1N

Plunger No : DIA. Stroke : 3x22x16 mm.

Pressure 0-40kg/cm2

Suction Volume 14-22L/min

Speed 800-1200rpm

Engine Type Air-cooled;4-stroke;oHV;25°
inclined single cylinder

Engine 5.5 HP

Displacementt 163 cc.

**B09 D05**

เครื่องยนต์ชนิด 3 สูบ ชนิดหัวฉีด

ตัวปั๊ม 3 สูบ 3/4 นิ้ว 2IN1

Model ZB-S22BE2N

Plunger No : DIA. Stroke : 3x22x16 mm.

Pressure 0-40kg/cm2

Suction Volume 14-22L/min

Speed 800-1200rpm

Engine Type Air-cooled;4-stroke;oHV;25°
inclined single cylinder

Engine 5.5 HP

Displacementt 163 cc.



คำแนะนำ

เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ใช้น้ำมันเบนซิน

และน้ำมันเครื่อง ใช้เบอร์ 40

ควรตรวจเช็ค และปรับตั้งสายพานให้พร้อม ก่อนการใช้งาน



แถมอุปกรณ์

1. ก้านพ่นยา 90 cm หัวตรง 1 ก้าน
2. ก้านพ่นยา 90 cm หัวอ 1 ก้าน
3. ปืนฉีดล้างรถยนต์ แบบ 2IN1
สามารถใช้งานแบบปืนสั้น หรือ
ต่ออุปกรณ์เพิ่มเพื่อใช้เป็นปืนแบบยาวได้
4. สายดูด
5. สายน้ำวน
6. สายฉีดล้างแรงดันสูงยาว 20 เมตร
7. ชุดอุปกรณ์พื้นฐาน พร้อมใบรับประกันสินค้า



B09 F09

เครื่องอัดฉีดโรตารีแรงดันสูง

Model : ZB-OS25XZ-6.5HP

เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะชนปั๊มโรตารีแรงดันสูง

Engine Air-cooled;4-Stroke;OHV;25inlined single cylinder

Power output 6.5HP / 196cc

แรงดัน 40kgf/cm2

Flow 22ลิตร/นาที

ความเร็วรอบ 1800rpm

แถมสายฉีดแรงดันสูงยาว 30 เมตร

B09 F09

Model : OS25XZ-6.5HP



B09 F10

เครื่องอัดฉีดโรตารีแรงดันสูง

Model : ZB-OS25XZ

แรงดัน 40kgf/cm2

Flow 22ลิตร/นาที



B09 K01

3 สูบ 1 นิ้ว ออโต้

มอเตอร์ 5HP (ทองแดงแท้)

B09 K02

3 สูบ 1 นิ้ว 2IN1

มอเตอร์ 5HP (ทองแดงแท้)

B09 K03

3 สูบ 3/4 นิ้ว ออโต้

มอเตอร์ 3HP (ทองแดงแท้)

B09 K04

3 สูบ 3/4 นิ้ว 2IN1

มอเตอร์ 3HP (ทองแดงแท้)



รหัสหมวด	B09 K01	B09 K02	B09 K03	B09 K04
ชื่อสินค้า	เครื่องพ่นยา 3 สูบ (1")	เครื่องพ่นยา 3 สูบ (1")	เครื่องพ่นยา 3 สูบ (3/4")	เครื่องพ่นยา 3 สูบ (3/4")
ตรา	มิทชูควายเหล็ก	มิทชูควายเหล็ก	มิทชูควายเหล็ก	มิทชูควายเหล็ก
มอเตอร์	5HP (ทองแดงแท้)	5HP (ทองแดงแท้)	3HP (ทองแดงแท้)	3HP (ทองแดงแท้)
พ่นยา 3 สูบ รุ่น	ออโต้	2 IN 1	ออโต้	2 IN 1
MODEL	ZB-30BE1N AUTO	ZB-30BE2N	ZB-22BE1N AUTO	ZB-22BE2N
ลูกสูบ	3x30x20 mm.	3x30x20 mm.	3x22x16 mm.	3x22x16 mm.
แรงดัน	0-40 kg/cm2	0-40 kg/cm2	0-40 kg/cm2	0-40 kg/cm2
Suction Volume	34-50 L/min	34-50 L/min	14-22 L/min	14-22 L/min
ความเร็วรอบ	800-1200 rpm	800-1200 rpm	800-1200 rpm	800-1200 rpm

B09D06

Model : ZB-OS22XZXB2N-2IN1

Engine 5.5HP

Engine type 4-Stroke , 163cc

น้ำมัน เบนซิน 91, 95

น้ำมันเครื่อง เบอร์ 40


ปั๊ม 3 สูบ รุ่น ZB-22BE2N -2IN1

ท่อดูด 6 ฟุต (3/4 นิ้ว)

Speed 800-1200 rpm

Suction Volume 14-22 L/min

Pressure 4Mpa (40 kg/cm2)



เครื่องยนต์ชนิดปั๊ม 3 สูบ 2IN1 แรงดันสูง
แบบไม่ต้องใช้ มู่เล่ย์ สายพาน



แถมอุปกรณ์

1. ก้านพ่นยา 90 cm หัวตรง 1 ก้าน
2. ก้านพ่นยา 90 cm หัวงอ 1 ก้าน
3. ปืนฉีดล้างรถยนต์ แบบ 2IN1 สามารถใช้งานแบบเป็นเส้น หรือต่ออุปกรณ์เพิ่มเพื่อใช้เป็นปืนแบบยาวได้
4. สายดูด
5. สายน้ำวน
6. สายฉีดล้างแรงดันสูงยาว 20 เมตร
7. ชุดอุปกรณ์พื้นฐาน พร้อมใบรับประกันสินค้า

B09D07

Model : ZB-OS22XZXB1N-AUTO

Engine 5.5HP

Engine type 4-Stroke , 163cc

น้ำมัน เบนซิน 91, 95

น้ำมันเครื่อง เบอร์ 40

ปั๊ม 3 สูบ รุ่น ZB-22BE1N-AUTO

ท่อดูด 6 ฟุต (3/4 นิ้ว)

Speed 800-1200 rpm

Suction Volume 14-22 L/min

Pressure 4Mpa (40 kg/cm2)



เครื่องยนต์ชนิดปั๊ม 3 สูบ AUTO แรงดันสูง
แบบไม่ต้องใช้ มู่เล่ย์ สายพาน



แถมอุปกรณ์

1. ก้านพ่นยา 90 cm หัวตรง 1 ก้าน
2. ก้านพ่นยา 90 cm หัวงอ 1 ก้าน
3. ปืนฉีดล้างรถยนต์ แบบ 2IN1 สามารถใช้งานแบบเป็นเส้น หรือต่ออุปกรณ์เพิ่มเพื่อใช้เป็นปืนแบบยาวได้
4. สายดูด
5. สายน้ำวน
6. สายฉีดล้างแรงดันสูงยาว 20 เมตร
7. ชุดอุปกรณ์พื้นฐาน พร้อมใบรับประกันสินค้า