

Code B05A01

Model ZB-WP50 Yellow

เครื่องยนต์เบนซิน 6.5HP ชนปั้มสูบน้ำ 2 นิ้ว

Engine Model	168F-1
Engine	6.5HP , 4-Stroke
Bore x Storke	68x54mm
Camshaft	Iron
Displacement	196cc
Power output	4.2KW
Pumpe Style	Self priming pump
Dia.Outlet/Inlet	50mm , 2Ince
Displacement	30m3/h
Lift head	30M
Suction head	7M
Fule Tank capacity	3.6L
Dimensions	490x385x390mm
Weight	22kgs

6.5 HP
Pump 2"



Camshaft : วัสดุเหล็กคุณภาพสูง

6.5 HP
Pump 2"



Camshaft : วัสดุเหล็กคุณภาพสูง

Code B05A02

Model ZB-WP50 Red

เครื่องยนต์เบนซิน 6.5HP ชนปั้มสูบน้ำ 2 นิ้ว

Engine Model	168F-1
Engine	6.5HP , 4-Stroke
Bore x Storke	68x54mm
Camshaft	Iron
Displacement	196cc
Power output	4.2KW
Pumpe Style	Self priming pump
Dia.Outlet/Inlet	50mm , 2Ince
Displacement	30m3/h
Lift head	30M
Suction head	7M
Fule Tank capacity	3.6L
Dimensions	490x385x390mm
Weight	22kgs

Code B05A04

Model ZB-WP50 EXTRA

เครื่องยนต์เบนซิน 7.0HP Extra ชนปั้มสูบน้ำ 2 นิ้ว

Engine Model	ZB-210 EXTRA
Engine type	Air-cooled;4-Stroke;OHV;single cylinder
Bore x Storke	70x54(mm)
Displacement	212cc
Compression Ratia	8.5 : 1
Maximum power Output	7.0HP
Ignition System	Transistor magneto
Camshaft	Iron
Engine Oil System Capacity	0.6Liters
Fule Capacity	3.6Liters
Min.Fuel Consumption	360g/kw/h
Dia.Outlet/Inlet	50mm , 2Ince
Delivery Volume	30m3/h
Total Head	30M
Dimensions	480x380x400mm
Net Weigh	24kg

7.0 HP EXTRA
Pump 2"



Camshaft : วัสดุเหล็กคุณภาพสูง

6.5 HP
Pump 3"

Camshaft : วัสดุเหล็กคุณภาพสูง

Code B05B01A

Model ZB-WP80 Yellow

เครื่องยนต์เบนซิน 6.5HP ชนปั้มสูบน้ำ 3 นิ้ว

Engine Model	168F-1
Engine	6.5HP , 4-Stroke
Bore x Storke	68x54mm
Camshaft	Iron
Displacement	196cc
Power output	4.2KW
Pumpe Style	Self priming pump
Dia.Outlet/Inlet	80mm , 3Ince
Displacement	60m3/h
Lift head	30M
Suction head	7M
Fule Tank capacity	3.6L
Dimensions	515x385x420mm
Weight	22kgs

Code B05B02A

Model ZB-WP80 Red

เครื่องยนต์เบนซิน 6.5HP ชนปั้มสูบน้ำ 3 นิ้ว

Engine Model	168F-1
Engine	6.5HP , 4-Stroke
Bore x Storke	68x54mm
Camshaft	Iron
Displacement	196cc
Power output	4.2KW
Pumpe Style	Self priming pump
Dia.Outlet/Inlet	80mm , 3Ince
Displacement	60m3/h
Lift head	30M
Suction head	7M
Fule Tank capacity	3.6L
Dimensions	515x385x420mm
Weight	22kgs

6.5 HP
Pump 3"

Camshaft : วัสดุเหล็กคุณภาพสูง

7.0 HP EXTRA
Pump 3"

Camshaft : วัสดุเหล็กคุณภาพสูง

Code B05B03A

Model ZB-WP80 EXTRA

เครื่องยนต์เบนซิน 7.0HP Extra ชนปั้มสูบน้ำ 3 นิ้ว

Engine Model	ZB-210 EXTRA
Engine type	Air-cooled;4-Stroke;OHV;single cylinder
Bore x Storke	70x54(mm)
Displacement	212cc
Compression Ratia	8.5 : 1
Maximum power Output	7.0HP
Ignition System	Transistor magneto
Camshaft	Iron
Engine Oil System Capacity	0.6Liters
Fule Capacity	3.6Liters
Min.Fuel Consumption	360g/kw/h
Dia.Outlet/Inlet	80mm , 3Ince
Delivery Volume	60m3/h
Total Head	30M
Dimensions	510x380x420mm
Net Weigh	26 kg



**13 HP
Pump 4"**



Camshaft : วัสดุเหล็กคุณภาพสูง

Code B05B04

Model ZB-WP100

เครื่องยนต์เบนซิน 13HP ชนปั๊มสูบน้ำ 4 นิ้ว

Engine Model 188F

Engine type Air-cooled;4-Stroke;OHV;single cylinder

Bore x Stroke 88x64(mm)

Displacement 389cc

Compression Ratio 8.2 : 1

Maximum power Output 13HP /9500W

Ignition System Transistor magneto

Camshaft Iron

Engine Oil System Capacity 1.1Liters

Fule Capacity 6.7Liters

Min.Fuel Consumption 374g/kw/h

Dia.Outlet/Inlet 100mm , 4Ince


Delivery Volume 80m3/h

Total Head 25M

Dimensions 535x420x480mm

Net Weigh 44kg

เครื่องยนต์เบนซิน 5.5 HP เอนกประสงค์



Camshaft : วัสดุเหล็กคุณภาพสูง

Code B05C01

Model ZB-160 Yellow

เครื่องยนต์เบนซิน 5.5HP

Engine Model 168F

Engine type Air-cooled;4-Stroke;OHV;single cylinder

Maximum power Output 5.5HP

Bore x Stroke 68x45mm

Camshaft Iron

Displacement 163cc



Power output 3.5KW

Fuel tank 3.6L

Weight 15kgs

Dimensions 390x330x350mm

เครื่องยนต์เบนซิน 5.5 HP เอนกประสงค์



Camshaft : วัสดุเหล็กคุณภาพสูง

Code B05C02

Model ZB-160 Red

เครื่องยนต์เบนซิน 5.5HP

Engine Model 168F

Engine type Air-cooled;4-Stroke;OHV;single cylinder

Maximum power Output 5.5HP

Bore x Stroke 68x45mm

Camshaft Iron

Displacement 163cc

Power output 3.5KW

Fuel tank 3.6L

Weight 15kgs

Dimensions 390x330x350mm

เครื่องยนต์เบนซิน 6.5 HP เอนกประสงค์



Camshaft : วัสดุเหล็กคุณภาพสูง

Code B05D01

Model ZB-200 Yellow

เครื่องยนต์เบนซิน 6.5HP

Engine Model 168F-1

Engine type Air-cooled; 4-Stroke; OHV; single cylinder

Maximum power Output 6.5HP

Bore x Stroke 68x54mm

Camshaft Iron

Displacement 196cc

Power output 4.2KW

Fuel tank 3.6L

Weight 15kgs

Dimensions 390x330x350mm

เครื่องยนต์เบนซิน 6.5 HP เอนกประสงค์



Camshaft : วัสดุเหล็กคุณภาพสูง

Code B05D02

Model ZB-200 Red

เครื่องยนต์เบนซิน 6.5HP

Engine Model 168F-1

Engine type Air-cooled; 4-Stroke; OHV; single cylinder

Maximum power Output 6.5HP

Bore x Stroke 68x54mm

Camshaft Iron

Displacement 196cc

Power output 4.2KW

Fuel tank 3.6L

Weight 15kgs

Dimensions 390x330x350mm

เครื่องยนต์เบนซิน 7.0 HP EXTRA



Camshaft : วัสดุเหล็กคุณภาพสูง

Code B05D04

Model ZB-210 EXTRA

เครื่องยนต์เบนซิน 7.0HP

Engine type Air-cooled; 4-Stroke; OHV; single cylinder

Bore x Stroke 70x54(mm)

Displacement 212cc

Compression Ratio 8.5 : 1

Maximum power Output 7.0HP

Ignition System Transistor magneto

Camshaft Iron

Engine Oil Capacity 0.6Liters

Fule Capacity 3.6Liters

Min.Fuel Consumption 360g/kw/h

Net weight 13kg.

Dimensions (LxWxH) 390x330x340mm

เครื่องยนต์เอนกประสงค์
ตรา มิตซูบิชิ



B05 E01

Engine 9 HP



B05 F01

Engine 13 HP

B05 E01

Model	Model : ZB-270
ชื่อสินค้า	เครื่องยนต์เอนกประสงค์
ยี่ห้อ	มิตซูบิชิ
MODEL	ZB-270
เครื่องยนต์	Air-cooled;4-stroke;OHV;25° inclined single cylinder
ซีซี	269cc.
กำลังเครื่องยนต์	9.0 HP
แรงบิดสูงสุด	26.5
ถังเบนซิน	6.5 ลิตร
ถังน้ำมันเครื่อง	1.1 ลิตร
ประเภทน้ำมัน	เบนซิน , แก๊สโซฮอล์ 91 / 95
น้ำหนัก	31 กก.

B05 F01

Model	Model : ZB-390
ชื่อสินค้า	เครื่องยนต์เอนกประสงค์
ยี่ห้อ	มิตซูบิชิ
MODEL	ZB-390
เครื่องยนต์	Air-cooled;4-stroke;OHV;25° inclined single cylinder
ซีซี	389cc.
กำลังเครื่องยนต์	13HP
แรงบิดสูงสุด	26.5
ถังเบนซิน	6.5 ลิตร
ถังน้ำมันเครื่อง	1.1 ลิตร
ประเภทน้ำมัน	เบนซิน , แก๊สโซฮอล์ 91 / 95
น้ำหนัก	31 กก.



รหัส SPB05J
ลานสตาตร์เครื่องยนต์

อะไหล่เครื่องยนต์ใช้เฉพาะรุ่น

B06A01, B06A02, B06A03

Pump 2" X 5.5HP Model : ZB-WP50

B06B01, B06B01A , B06B02, B06B02A, B06B03

Pump 3" X 6.5HP Model : ZB-WP80



รหัส SPB05U
คอยส์ไฟเครื่องยนต์

B06C01, B06C02, B06C03

เครื่องยนต์ 5.5HP Model : ZB-160

B06D01, B06D02, B06D03

เครื่องยนต์ 6.5HP Model : ZB-200

B05 / Gasoline Engine



รหัสหมวด	B05 H01	B05 H02
Model	ZB-25-30A	ZB-40-35A
Engine Model	1E40F-6	1E40F-6
Engine type	air-cooled,two-stroke,single cylinder gasoline	air-cooled,two-stroke,single cylinder gasoline
Engine power	1.4KW / 6500-7000 rpm	1.4KW / 6500-7000 rpm
Displacement	40.2cc	40.2cc
Fuel tank capacity	850ml	850ml
Flow	8 m3/h	15 m3/h
Suction length	8m	8m
Lift	30m	35m
Water outlet	25mm (1")	40mm (1.5")
G.W. / N.W.	8 / 7 kgs	9 / 8 kgs
Packing size	38x29x35 cm	38x29x36.5 cm



รหัสหมวด	B05 I01	B05 I02
Model	ZB-RB25-30A	ZB-RB40-35A
Engine Model	1E40F-6	1E40F-6
Engine type	air-cooled,two-stroke,single cylinder gasoline	air-cooled,two-stroke,single cylinder gasoline
Engine power	1.4KW / 6500-7000 rpm	1.4KW / 6500-7000 rpm
Displacement	40.2cc	40.2cc
Fuel tank capacity	850ml	850ml
Flow	8 m3/h	15 m3/h
Suction length	8m	8m
Lift	30m	35m
Water outlet	25mm (1")	40mm (1.5")
G.W. / N.W.	8 / 7 kgs	9 / 8 kgs
Packing size	38x29x35 cm	38x29x36.5 cm



B05 H04
ZB-WP20 Blue



B05 H03
ZB-WP20 Orange


รหัสหมวด	B05 H03 (สีส้ม) / B05 H04 (สีฟ้า)	Pump
Model	ZB-WP20	Flow 28 m3/h
Engine Model	DC57	Suction length 8m
Engine type	air-cooled,two-stroke,single cylinder gasoline	Lift 39m
Engine power	3.5 HP	Water outlet 2 "
Displacement	57.2cc	G.W. 10.5 kgs
Fuel tank capacity	1.2L	Packing size 36x33x36 cm

ปั๊มเฟลาลอย



รหัส	B05 J01	B05 J02	B05 J03
ชื่อสินค้า	ปั๊มเฟลาลอย	ปั๊มเฟลาลอย	ปั๊มเฟลาลอย
MODEL	ZB-SU-50	ZB-SU-80	ZB-SU-100
ท่อน้ำเข้า/ออก	2 นิ้ว (50mm.)	3 นิ้ว (80mm.)	4 นิ้ว (100mm.)
กำลังสูงสุด	5.5 HP	6.5 HP	9.0HP
ส่งสูง (เมตร)	30	30	30
ดูดลึก (เมตร)	7	7	7
รอบ (rpm)	3600	3600	3600
ปริมาณน้ำ(L/min)	600	1000	1300

ปั๊มบนเครื่องยนต์



รหัส	B05 K01	B05 K02
ชื่อสินค้า	ปั๊มบนเครื่องยนต์	ปั๊มบนเครื่องยนต์
MODEL	ZB-SNB-50	ZB-SNB-80
ท่อน้ำเข้า/ออก	2 นิ้ว (50mm.)	3 นิ้ว (80mm.)
กำลังสูงสุด	5.5 HP	6.5 HP
ส่งสูง (เมตร)	30	30
ดูดลึก (เมตร)	7	7
รอบ (rpm)	3600	3600
ปริมาณน้ำ(L/min)	600	1000

ปั๊มเจตคูเฟลาลอย



B05 M03		B05 N02		B05 Q01		B05 Q02	
ปั๊มเจตคูเฟลาลอย 1 HP		ปั๊มเจตคูเฟลาลอย 2 HP		ปั๊มเจตคูเฟลาลอย 1.5 HP		ปั๊มเจตคูเฟลาลอย 2.2 HP	
Model ZB-1KL RED		Model ZB-2KL		Model ZB-JR100N		Model ZB-JR230N	
DNA	1.25 นิ้ว	DNA	1.2 นิ้ว	DNA	1.25 นิ้ว	DNA	1.25 นิ้ว
DNM	1 นิ้ว	DNM	1 นิ้ว	DNM	1 นิ้ว	DNM	1 นิ้ว
H.Max	30M	H.Max	65M	H.Max	32M	H.Max	50M
Suct.max	25M	Suct.max	25M	Suct.max	25M	Suct.max	40M
Q.Max	30L/min (H=4M)	Q.Max	50L/min (H=6M)	Q.Max	35L/min (H=4M)	Q.Max	40L/min (H=6M)